

Michael Anastassiades, Edward Barber &
Jay Osgerby, Mario Bellini, Ronan & Erwan
Bouroullec, Achille Castiglioni, Pier Giacomo
Castiglioni, Antonio Citterio, Rodolfo Dordoni,
Formafantasma, Ron Gilad, Johanna Grawunder,
Konstantin Grcic, Joris Laarman, Piero Lissoni,
Jasper Morrison, Nendo, Paolo Rizzatto, Nicoletta
Rossi & Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia Scarpa,
Philippe Starck, Patricia Urquiola, Vincent Van
Duysen, Marcel Wanders

DECORATIVE COLLECTION
MARCH 2022

FLOS

DECORATIVE COLLECTION
MARCH 2022

FLOS

NEW 2022



Almendra S2 Y Short
P. 234



Almendra S2 Y Short
P. 234

Almendra S2 Y Long
P. 234



Almendra S2 Y Long
P. 234



Almendra S2 Y Long
P. 234

Almendra S3 Y Short
P. 234



Almendra S3 Y Short
P. 234



Almendra S Arc2 Short
P. 234



Almendra S Arc2 Long
P. 234



Almendra S3 Y Short
P. 234



Almendra S3 Y Long
P. 234



Almendra S Arc2 Long
P. 234



Almendra S3 Y Long
P. 234



Almendra S3
P. 234



Almendra S3 Y Long
P. 234




Almendra S Arc2 Short
P. 234



Almendra S3
P. 234



Almendra S4
P. 234



Almendra S Arc2 Short
P. 234



Almendra S4
P. 234





Almendra S6
P. 234



Almendra S6
P. 234



Mayday Outdoor
P. 55



Oblique Floor
P. 154

NEW COLORS 2022



Lilac
Mayday
P. 55



Lite blue/ White/ Yellow/ Red
Luminator
P. 223



Patricia Urquiola

ALMENDRA, CHASEN, FLAUTA, SERENA, TATOU

Photo by Stefano Galuzzi



Jasper Morrison

GLO-BALL, OPLIGHT, SMITHFIELD, SUPERLOON


Photo by Timm Reutert



Tobia Scarpa

ARIETTE, BIAGIO, FANTASMA,
FOGLIO

Courtesy of Tobia Scarpa



Antonio Citterio

CLESSIDRA, KELVIN LED,
KELVIN EDGE, ONTHEROCKS

Courtesy of Antonio Citterio



Ronan & Erwan Bouroullec

AIM, BELT

Photo by Philippe Jarrigeon




Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

IPNOS


Photo by Maki Ochoa

Courtesy of Rodolfo Dordoni



Rodolfo Dordoni

POCHETTE, RAY



Achille Castiglioni

AOY, DIABOLO, FRISBI, LAMPADINA,
PARENTESI, STYLOS, TARAXACUM 88

Photo by Maria Mulas



Philippe Starck

BIBLIOTHEQUE NATIONALE, BON JOUR,
BON JOUR VERSAILLES, FORT KNOX, GUNS, KTRIBE, LA PLUS BELLE,
MISS K, ROMEO, ROSY ANGELIS, SUPERARCHIMON

Courtesy of Philippe Starck



Pio Manzù

PARENTESI



Achille & Pier Giacomo Castiglioni

ARCO, GATTO, LUMINATOR, SNOOPY,
SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, TARAXACUM,
TOIO, VISCONTEA

Photo by Luciano Ferri



Johanna Grawunder

WAN

Courtesy Designer's Gallery Köln



Konstantin Grcic

MAYDAY, NOCTAMBULE, OK

Photo by Frank Hulsbörger



Piero Lissoni

BUTTON, CLARA, TIGHT LIGHT

Photo by Giovanni Gastel



Marcel Wanders

SKYGARDEN, ZEPPELIN

Courtesy of Marcel Wanders



Vincent Van Duysen

OBLIQUE


Photo by Jan Verlinde



Mario Bellini

CHIARA

Photo by Alessandro Furchino Capria





Formafantasma

WIRELINE, WIRERING

Courtesy of Formafantasma



Nendo

SAWARU

Photo by Andreas Larsson



Paolo Rizzatto

265

Photo by Santi Caleca



Joris Laarman

NEBULA

Courtesy of Joris Laarman Lab



Edward Barber & Jay Osgerby

BELLHOP, TAB

Courtesy of E. Barber & J. Osgerby



Ron Gilad

2620, GOLDMAN

Photo by Monica Castiglioni




Photo by Frank Hülsbömer

Michael Anastassiades

ARRANGEMENTS, CAPTAIN FLINT, COORDINATES, COPYCAT
IC LIGHTS, LAST ORDER, OVERLAP, STRING LIGHTS

TABLE LAMPS

Colección de lámparas de sobremesa



Aoy
P. 146



Bellhop
P. 84



Biagio
P. 142



Bon jour
P. 94



Bon jour unplugged
P. 98



Bon jour Versailles
P. 91



Bon jour Versailles
small
P. 90



Chiara Table
P. 68



Copycat
P. 107



Gatto
P. 116



Mini Glo-Ball Table
P. 138



Glo-Ball Basic
P. 138



Glo-Ball Table
P. 138



Goldman
P. 120



Guns - Bedside Gun
P. 140



Guns - Table Gun
P. 140



IC Table 1 High
P. 103



IC Table 1 Low
P. 103



IC Table 2
P. 103



In Vitro Unplugged
P. 62



Kelvin Edge
P. 134



Kelvin Led
P. 133



KTribe Table
P. 126



Lampadina
P. 108



Last Order
P. 72

FLOOR LAMPS

Colección de lámparas de pie



Mayday
P. 55



Miss K
P. 148



Oblique
P. 78



Ray Table
P. 124



Romeo Moon Table
P. 127



Arco
P. 192



Bellhop Floor
P. 160



Bibliotheque
Nationale
P. 208



Captain Flint
P. 197



Chiara Floor
P. 170



Romeo Soft Table
P. 127



Serena
P. 88



Snoopy
P. 122



Spun Light Table
P. 144



Tab Table
P. 118



Coordinates Floor
P. 166



Fantasma Piccolo
P. 206



Glo-Ball Floor
P. 204



Guns - Lounge Gun
P. 198



IC Floor
P. 188



Taccia - Taccia small
P. 112



Tatou Table
P. 128



Ipnos Outdoor
P. 228



Kelvin Led Floor
P. 214



Ktribe Floor
P. 210



Luminator
P. 222



Noctambule Floor
P. 178



Oblique Floor
P. 154



Ray Floor
P. 200



Romeo Moon Floor
P. 218



Romeo Soft Floor
P. 218



Rosy Angelis
P. 217

INDEX

INDEX



Sawaru
P. 175



Spun Light Floor
P. 214



Stylos
P. 196



Superarchimoon
P. 220



Superloon
P. 185



Frisbi
P. 328



Glo-Ball Suspension
P. 348



IC Suspension
P. 312



Ktribe Suspension
P. 359



Nebula
P. 336



Tab Floor
P. 202



Tatou Floor
P. 190



Toio
P. 212



Noctambule
P. 299



Ok
P. 320



Overlap
P. 296



Parentesi
P. 248



Parentesi 50
P. 242

SUSPENSION LAMPS

Colección de lámparas de suspensión



Ray Suspension
P. 324



Romeo Babe S
P. 330



Romeo Moon S
P. 331



Skygarden Small
P. 259



Skygarden
P. 326



2097
P. 288



2097/18
P. 286



2620
P. 347



Aim - Aim small
P. 340



Almendra
P. 234



Smithfield
Suspension
P. 351



Splügen Bräu
P. 322



String Lights Cone
P. 306



String Lights Sphere
P. 306



Taraxacum
P. 332



Arrangements
P. 290



Belt
P. 277



Chasen
P. 338



Coordinates
Suspension
P. 263



Diabolo
P. 282



Taraxacum 88
Suspension
P. 314



Tatou Suspension
P. 319



Viscontea
P. 334



Wan Suspension
P. 325



Wireline
P. 250



Zeppelin
P. 356



IC Ceiling/Wall
P. 386



IC Ceiling/Wall
Double
P. 385



Ktribe Wall
P. 424



La Plus Belle
P. 390



Ontherocks
P. 413

WALL & CEILING LAMPS

Colección de lámparas de pared + techo



Oplight
P. 364



Pochette
P. 423



Romeo Babe Wall
P. 425



Skygarden Recessed
P. 421



Smithfield Ceiling
P. 398



Taraxacum 88
Ceiling/Wall
P. 416



Tight Light
P. 412



Wan Ceiling/Wall
P. 420



Wirering
P. 394



Abajourd'hui
P. 430



Soft Spun
P. 432



265
P. 407



265 Chromatica
P. 407



Ariette
P. 419



Mini Button
P. 426



Button
P. 427



Clara
P. 414



Clessidra
P. 401



Coordinates
Wall
P. 368



Coordinates
Ceiling
P. 374



Flauta
P. 381



Foglio
P. 428



Fort Knox Wall
P. 404



Mini Glo-Ball
Ceiling/Wall
P. 410



Glo-Ball Ceiling
P. 410



Glo-Ball Wall
P. 410

INDEX

INDEX

INDEX BY FAMILY

Indice de productos por familia



P. 127



P. 218



P. 330



P. 425



P. 220



P. 138



P. 138



P. 204



P. 348



P. 410



P. 410



P. 410



P. 259, 326



P. 421



P. 118



P. 127



P. 218



P. 331



P. 330



P. 425



P. 202



P. 103



P. 103



P. 103



P. 188



P. 124



P. 200



P. 324



P. 148



P. 126



P. 312



P. 386



P. 385



P. 140



P. 198



P. 126



P. 210



P. 210



P. 359



P. 424



P. 144




P. 214



P. 116



P. 296



P. 332

INDEX

INDEX



P. 334



P. 356



P. 430



P. 432



P. 314



P. 374



P. 374



P. 374



P. 374



P. 374



P. 416



P. 128



P. 190



P. 319



P. 351



P. 374



P. 374



P. 374



P. 374



P. 263



P. 398



P. 133



P. 134



P. 215



P. 325



P. 263



P. 263



P. 263



P. 263



P. 263



P. 420



P. 94



P. 98



P. 91



P. 90



P. 263



P. 263



P. 263



P. 166



P. 368



P. 68



P. 170



P. 374



P. 374



P. 374



P. 290



P. 290



P. 290



P. 290



P. 178



P. 178



P. 178



P. 178



P. 84



P. 160



P. 78



P. 154

«Reputation is a bit like a table: one or two marks
and everyone notices: a whole host of scratches
and it all blends in» — *Alain de Botton*

TABLE LAMPS

NEW

MAYDAY OUTDOOR

NEW COLOR

MAYDAY

NEW

MAYDAY OUTDOOR









NEW COLOR

MAYDAY



Konstantin Grcic, 2000



En alto: K. Grcic con Mayday, la lámpara que recibió el preciado galardón "Compasso d'Oro" en 2001.

Izquierda: Es una lámpara apta para múltiples usos y situaciones. Con su práctica asa que también sirve para enrollar el cable, se puede colocar sobre una mesa, en el suelo o suspendida.

Top: K. Grcic with Mayday, the lamp that received the coveted Compasso d'Oro award in 2001.
Left: It is a lamp suited to multiple uses and settings. With its practical handle that also acts as a cable winder, it can be placed on a table, on the floor or suspended.



IN VITRO UNPLUGGED

In Vitro Unplugged, 2021



"Since forever, the lightbulb has been protected by a glass globe. Today, this disappears in favor of the light. It is both the poetic and surreal idea of dematerialized architectural lighting and the memory of the space occupied by the light."
Philippe Starck

«Desde siempre, la bombilla ha estado protegida por un globo de cristal. Hoy en día, ha desaparecido en favor de la luz. Es a la vez la idea poética y surrealista de la iluminación arquitectónica desmaterializada y la memoria del espacio ocupado por la luz.»
Philippe Starck







CHIARA



Mario Bellini, 2020



En 1969, el arquitecto italiano Mario Bellini presentó Chiara, una lámpara de pie plana para Flos recubierta por una capa brillante de acero inoxidable. Cincuenta años después de su presentación, Flos reedita la emblemática lámpara con una amplia gama de tamaños y acabados.

In 1969, Italian architect Mario Bellini debuted Chiara, a flat-packable floor lamp for Flos that wore a shiny cloak of stainless steel. Fifty years after its introduction, Flos is reissuing the icon in a range of sizes and finishes.



Last Order es la heredera de la lámpara de mesa originalmente proyectada para el nuevo restaurante Four Seasons de Nueva York, tras su traslado e inauguración en 2018 con interiores diseñados por el arquitecto de São Paulo, Isay Weinfeld.

Last Order is a continuation of the table light that was originally designed for the new Four Seasons restaurant in New York City, which relocated and opened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.



LAST ORDER




TABLE

Technical info p. 475-476

LAST ORDER

Michael Anastassiades, 2020



3H CHARGING TIME

6-24H BATTERY LIFE

El tiempo necesario para cargar por completo la luminaria es de 3 horas (500 ciclos de carga garantizados). Con la luminaria encendida en una intensidad de 100 %, la autonomía inalámbrica es de 6 horas (se pueden superar las 24 horas de autonomía reduciendo la intensidad). Al cabo de 6 horas, la intensidad disminuye automáticamente en un 20 % y la necesidad de recarga viene indicada con un LED (L) que parpadea rápidamente (cada 0,2 segundos), hasta que se conecte la luminaria a una toma eléctrica o hasta que la batería se agote por completo.

The time required to completely charge the device is 3 hours (500 charging cycles guaranteed). With the device turned on at 100% intensity, the cordless autonomy is 6 hours (more than 24 hours of autonomy can be achieved by reducing the intensity). After 6 hours, the intensity automatically decreases to 20% and the need to recharge is indicated: the LED indicator (L) blinks at high-frequency (every 0.2 seconds) until the device is plugged in to charge or the battery is completely discharged.



Los acabados verde opaco y acero pulido también se pueden utilizar en exteriores.

Matt green and polished inox finishes can also be used in outdoor locations.





OBLIQUE



Vincent Van Duysen, 2020






**INTEGRATED
WIRELESS
CHARGING SYSTEM**



**ALWAYS FEATURES
A USB-C PORT
INTEGRATED**

El corazón de esta lámpara es el resultado de un verdadero desafío tecnológico concebido por Luke Smith-Wightman y Flos Architectural. Encerrados en un grosor de tan solo 5 mm, los LEDs y las lentes son capaces de generar un haz de luz extremadamente potente y controlado.

The heart of this lamp is the result of a real technological challenge conceived by Luke Smith-Wightman and Flos Architectural. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.







NEW COLORS




BELLHOP

TABLE

Technical info p.445


BELLHOP

Edward Barber & Jay Osgerby, 2018



«Bellhop nació como una lámpara de mesa creada para el nuevo Museo del Diseño de Londres. Una lámpara de mesa que ofrece la máxima flexibilidad de uso, al no tener cables. Bellhop proyecta un cono de luz de ambiente. El modelo inalámbrico es como una candela de nuestra época.»- E. Barber y J. Osgerby

"The Bellhop began when we designed a table lamp for the new London Design Museum. The table top Bellhop gives the user ultimate flexibility as a portable lamp. Bellhop casts an atmospheric pool of light and the portable version is like a modern day candle."
- E. Barber & J. Osgerby





SERENA



Patricia Urquiola, 2015




BON JOUR VERSAILLES



Philippe Starck, 2017



La colección Bon Jour Versailles nace de la colaboración entre Flos y Starck como heredera de la lámpara "Bon Jour", y del candelabro "Versailles" creado por Baccarat. Bon Jour Versailles, se produce en dos modelos, disponibles en cristal o polimetilmetacrilato-evidencia líneas sin tiempo, de indiscutible ligereza y empírica modernidad, que evocan la memoria colectiva del pasado, del presente y del futuro.

The heir to an earlier "Bon Jour" lamps collaboration between Flos and Starck and to the "Versailles" candle-holder created by Baccarat, the Bon Jour Versailles collection, with two models available in crystal or polymethylmethacrylate, reveals timeless lines with unfailing lightness and empirical modernity that evoke our collective memory of the past, of the present and the future.



- L'INTELLIGENCE DE LA NATURE
- UN MYSTÈRE
- ISSU DU HAZARD ET DE LA NECESSITÉ
- INULITÉ PAR LA NATURE IL Y A PLUS OU MOINS 100,000 ANS
- NÉ DANS LE FEU
- UN LIQUIDE
- TRANSPARENT
- TRÈS FRAGILE
- CHER
- MOULABLE PAR GRAVITÉ
- POLISSABLE
- ARISTOCRATIQUE
- SOUVENT IMPARFAIT
- INALTÉRABLE
- EMPIRIQUE
- RARE
- NOBLE
- MAGIQUE

LE
POLYMÉTACRYLATE DE MÉTHYLE
EST:



- L'INTELLIGENCE DE L'HOMME
- UNE INVENTION
- ISSU DE LA RECHERCHE CHIMIQUE
- DÉCOUVERT PAR FITTIG ET PAUL EN 1877
- NÉ DANS LA CHALEUR
- UN POLYMÈRE
- TRANSPARENT
- TRÈS SOLIDE
- ABORDABLE
- INJECTABLE
- POUSSABLE
- DÉMOCRATIQUE
- TOUJOURS PARFAIT
- INDESTRUCTIBLE
- THÉORIQUE
- INFINI
- NOBLE
- MAGIQUE

PH.S

②

Baccarat

FLOS



BON JOUR

TABLE

Technical info p.446

BON JOUR

Philippe Starck, 2015



En alto: La revolucionaria tecnología Edge Lighting se une al concepto de "desmaterialización" intrínseco del producto. Dicha tecnología emplea al máximo el potencial del LED y, con un espesor mínimo, garantiza una luz perfectamente uniforme, un alto confort visual y unas prestaciones y eficacia máximas.

Derecha: El exclusivo diseño minimalista del dimmer (regulador de la intensidad) integrado, garantiza el máximo control de la intensidad luminosa con tan solo un clic.

Top: The revolutionary Edge Lighting technology is combined with the "dematerialisation" concept intrinsic in the product. This makes full use of the LED's potentialities and with a minimum thickness guarantees a perfectly uniform light, a high visual comfort, maximum performance and efficiency.

Right: The exclusive minimalist design of the integrated dimmer guarantees maximum control of the light intensity with one click.





3H CHARGING TIME



6-24H BATTERY LIFE



ACCESSORIZE IT!

La función "portátil/sin cable" está garantizada por la recarga con el alimentador incluido y por la interfaz MicroUSB-C de nueva generación, que le otorga una autonomía de 6/24 horas, dependiendo de la intensidad luminosa emitida durante su uso.

The "portable/cordless" function is guaranteed by the recharge with the adaptor included and by the latest-generation MicroUSB-C interface, for 6/24 hours lighting life, depending on the light emission intensity.

Sensor óptico ubicado bajo la base que garantiza la función de regulación de la intensidad en 4 pasos.

Optical switch sensor on the base that provide 4-step dimming function.



BON JOUR UNPLUGGED



Philippe Starck, 2015



IC



Michael Anastassiades, 2014



COPYCAT



Michael Anastassiades, 2015



LAMPADINA



Achille Castiglioni, 1972



BLACK

ORANGE

WHITE



GREEN

TURQUOISE

LILAC







Photo by Zoë Ghermer



Los hermanos Achille y Pier Giacomo Castiglioni habían diseñado el icónico reflector con forma de copa en material plástico transparente. Abandonaron la idea a causa de las deformaciones resultantes que eran generadas por el calor de la fuente luminosa incandescente. El prototipo, por lo tanto, se desarrolló y produjo por Flos en 1962 con la célebre e imponente copa de vidrio soplado. Gracias al uso de la innovadora fuente luminosa de LED hoy en día es posible editar Taccia en una nueva versión con difusor de plástico transparente, que se ajusta fielmente a la idea original.

In the Castiglioni brothers' original design, the iconic bowl reflector was made of transparent plastic. This idea was discarded though because the heat emitted by the incandescent light source deformed the plastic material. The prototype was then developed and produced by Flos in 1962, with its famous big blown glass bowl. Thanks to the use of a cutting-edge LED light source is now possible to edit a new version of Taccia with a transparent plastic diffuser that is accurately faithful to the original concept.




Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni

TACCIA AND TACCIA SMALL



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



GATTO



Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011



GOLDMAN



Ron Gilad, 2013



SNOOPY



Photo by Zoë Ghermer

Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1967



RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

KTRIBE




Philippe Starck, 2007

ROMEO SOFT & MOON




Philippe Starck, 1998





Patricia Urquiola concibe una lámpara inspirada en las formas de las armaduras clásicas japonesas, consideradas como un modelo de fuerza, pero también de flexibilidad.

Patricia Urquiola envisions a lamp inspired by the shapes of classic Japanese armours, seen as a model of strength, but also flexibility.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012

KELVIN LED



Photo by Zoë Gheerme

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009



KELVIN EDGE




Antonio Citterio, 2015



La superficie del cabezal se caracteriza por la presencia del sensor Soft Touch, que permite seleccionar la intensidad luminosa deseada y la temperatura del color, según los requisitos, con tan solo un gesto natural e intuitivo.
La nueva Kelvin Edge incluye la exclusiva tecnología Edge Lighting, una revolución en la innovación LED, que incorpora las mejores prestaciones en cuanto a eficacia, intensidad de luz y amplitud de emisión se refiere, a una perfecta homogeneidad y al máximo confort visual.

On the surface of the head there is a Soft Touch sensor with which it is possible to select both the desired intensity and the colour temperature, depending on the requirements, with a single, natural and intuitive action.
The new Kelvin Edge includes the exclusive Edge Lighting technology, a revolution in LED innovation, which combines the best efficiency, light intensity and emission magnitude performances with perfect homogeneousness and maximum visual comfort.



THERE IS NO MORE DOUBLE SHADOW.
ALL NICE AND CLEAN

GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2009





BEDSIDE & TABLE GUN



El 20% de las ventas brutas de la Colección de Armas («Gun Collection») se ha donado a la asociación «Fratelli dell'Uomo».

Reconocida por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, se fundó en Italia en 1969 y forma parte del grupo «Frères des hommes». La organización respalda iniciativas y proyectos, sobre todo en América Latina y África, vinculados al acceso a alimentos, la protección del medio ambiente y los bienes comunes, la economía responsable, la salud comunitaria, las migraciones y el codesarrollo. Para más información, consulte por favor www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org

Philippe Starck, 2005



El cuerpo de la lámpara Biagio está fabricada a mano a partir de un único bloque de mármol blanco estatuario de Carrara.

The body of the Biagio lamp is hand crafted from a single block of white Carrara statuary marble.

BIAGIO



Photo by Zoë Ghermer

Tobia Scarpa, 1968



SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003





Decoración del escaparate de la tienda de Flos en Corso Monforte, Milán, Navidad de 1975, realizada por A. Castiglioni.

A. Castiglioni's window dressing for the Flos store in Corso Monforte, Milan, Christmas 1975.

AOY



Achille Castiglioni, 1975

MISS K



Philippe Starck, 2003



«You can't put your feet on the ground
until you've touched the sky» — *Paul Auster*

FLOOR LAMPS

NEW

OBLIQUE FLOOR

NEW COLORS

LUMINATOR



NEW

OBLIQUE FLOOR







Edward Barber y Jay Osgerby con
la lámpara Bellhop Floor, en rojo
ladrillo.

Edward Barber and Jay Osgerby
with the floor lamp Bellhop Floor in
brick red.



BELLHOP FLOOR



Edward Barber & Jay Osgerby, 2021



PABLO DI PRIMA

17.11.2020
7064 - 13

FLOS

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM

KODAK SAFETY FILM



Lámpara de pie de la Colección Coordinates, compuesta por una sencilla base redonda y dos barras luminosas verticales. Durante la fase de montaje, estas últimas se pueden girar 90 ° y bloquearlas en la apertura deseada del haz de luz.

Floor lamp model from Coordinates Family, featuring a simple round base and two lighting bars, which can be set at the preferred beam angle during assembly.



COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020





CHIARA



Mario Bellini, 1969/2020



“Estando un día en mi estudio, me asaltó la idea de que podíamos utilizar la luz en la forma en la que se manifiesta en nuestros entornos y paisajes—nunca directamente, sino con frecuencia a través de las nubes o reflejada en objetos, paredes y superficies. Y, así las cosas, en lugar de decir «venga, vamos a diseñar una lámpara», me dije «vamos a diseñar un dispositivo que pueda tomar la luz de una fuente artificial y la devuelva a nuestros entornos con una cierta inteligencia y delicadeza»... ojí unas tijeras, una cartulina grande, y empecé a recortar una forma que pudiese conformarse como un cilindro con un sombrero ancho encima que, cuando se uniese por el lateral derecho e izquierdo, hiciese las veces de reflector de la fuente luminosa alojada en la base.”
- Mario Bellini

“One day in my studio it came to me that we could use light the way it manifests in our surroundings and our landscapes—never directly, but often through clouds or reflected off objects, walls, and surfaces. And so, instead of saying 'let's design a lamp', I said, 'let's design an apparatus that can take light from an artificial source and send it back into our surroundings with a certain intelligence and grace'... I took some scissors, a big piece of card, and I started to cut out something that could be made into a cylinder with a wide hat on top that, when joined on the right and left-hand side, would act as a reflector of the light source housed in the base.”
- Mario Bellini

SAWARU



Nendo, 2018



25 DEGREES



40 DEGREES



60 DEGREES

Una luz que consiste en dos cilindros independientes que se tocan en dirección perpendicular. Uno tiene la función de fuente luminosa, mientras que el otro hace las veces de base. La angulación del proyector se puede regular en tres posiciones: 25, 40 y 60 grados, introduciendo un perno fijado en la base. Las diversas funciones son posibles gracias a la exclusión de elementos superfluos y a la simplificación de la forma.

A light consisting of two independent cylinders touching each other in a perpendicular direction. One plays the role of a light source, while the other acts as a base. Its projection angle can be adjusted in three stages of 25, 40 or 60 degrees, by inserting the pin attached to the base. Various functions are made possible by doing away with excess elements and creating a simple form.



TUNABLE LIGHT TEMPERATURE

DIMMABLE LIGHT INTENSITY



NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018



La precisión de la tecnología LED que ilumina las lámparas está integrada de forma discreta en las juntas entre los módulos de vidrio. Casi imperceptible, pero preparada para activarse al caer la noche.

The carefully calibrated LED technology which powers the lamps is discretely integrated into the junctions between the glass modules. Almost absent, but ready to be activated at any (night-)time.

Noctambule: animal nocturno o noctámbulo. Casi invisible de día, pero dedicado a fascinantes actividades de noche. Una analogía perfecta

Noctambule: the night owl or reveller. Mostly invisible during the day, but coming to glamorous activity at night-time. The analogy is fitting.



SUPERLOON



Jasper Morrison, 2015




La superficie luminosa, perfectamente homogénea y de inspiración "lunar", es fruto de la revolucionaria tecnología Edge Lighting, que une unas prestaciones máximas de eficacia y confort visual. El producto incluye la función Dim-to-Warm: reduciendo la intensidad, la luz pasa de una tonalidad de blanco más fría a un espectro más cálido, como en las estimadas lámparas de incandescencia.

The light surface, perfectly homogeneous and "moon-inspired", is the result of the revolutionary Edge Lighting technology, which combines maximum performance, efficiency and visual comfort. The product includes the Dim-to-Warm function: as the intensity decreases the light goes from a colder blue tone to a warmer spectrum, like in the well-loved filament lamps.

En el mástil, se incluye un sensor Soft Touch que reinventa la interacción con el producto. Esto garantiza un control fluido y preciso del flujo luminoso con un simple y natural toque con la mano.

The stem includes the Soft Touch sensor, which reinvents interaction with the product. This guarantees a fluid and precise control of the light flow with a simple and natural touch of the hand.





IC



Michael Anastassiades, 2014

La luminaria está compuesta por cuatro elementos idénticos entrelazados que forman una cúpula unificada, inspirada en las antiguas armaduras japonesas. El nombre, Tatou, significa armadillo en francés.

The luminaire is made up of four identical intertwined elements which form a unified dome, drawing its inspiration from ancient Japanese armour. The name Tatou is French for armadillo.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012




Photo by Zoë Ghermer

ARCO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



“Lo que teníamos en mente era una lámpara que proyectase la luz sobre una mesa. Esas lámparas ya existían, pero había que darles la vuelta. Para dejar espacio suficiente alrededor de la mesa, la base tenía que estar como mínimo a dos metros. Esa fue la idea gracias a la que Arco tomó cuerpo.”
 - Entrevista a A. Castiglioni para Ottagono, 1970

“We were thinking about a lamp that shines light onto a table. They already existed, but you had to walk round them. To leave enough space around the table, the base had to be at least two meters away. Which was how the idea for Arco came into being.”
 - A. Castiglioni interviewed for Ottagono, 1970

Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casali



STYLOS



Achille Castiglioni, 1984

CAPTAIN FLINT



Michael Anastassiades, 2015



LOUNGE GUN



El 20% de las ventas brutas de la Colección Guns se ha donado a la asociación «Fratelli dell'Uomo». Reconocida por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, se fundó en Italia en 1969 y forma parte del grupo «Frères des hommes». La organización respalda iniciativas y proyectos, sobre todo en América Latina y África, vinculados al acceso a alimentos, la protección del medio ambiente y los bienes comunes, la economía responsable, la salud comunitaria, las migraciones y el codesarrollo. Para más información, consulte por favor www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org

Philippe Starck, 2005



RAY



Rodolfo Dordoni, 2006

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011





GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998

FANTASMA PICCOLO

Technical info p.458



Tobia Scarpa, 1961

BIBLIOTHEQUE NATIONALE



Philippe Starck, 2013

Como un auténtico y genuino producto de tecnología punta, Bibliotheque Nationale está dotada con toma USB (en la base), que permite la recarga de los smartphone más comunes.

Like the hi-tech product it is, Bibliotheque Nationale is fitted with a USB port, placed on the base, for recharging the most common brands of smartphone.





Philippe Starck, 2007




KTRIBE

Technical info p. 472, 473, 520

TOIO

Technical info p.502-503

TOIO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Photo by Zoë Ghermer

SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003

KELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

ROSY ANGELIS



Philippe Starck, 1994



ROMEO MOON & SOFT



Philippe Starck, 1998



SUPERARCHIMOON



Philippe Starck, 2000

NEW COLORS

LUMINATOR



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1954




Un clásico de la década de 1950, Luminator, de Achille y Pier Giacomo Castiglioni, vuelve en cinco colores brillantes que destacan sus formas esenciales. Una lámpara que es un ejercicio de minimalismo funcional, la combinación de colores antracita original está enriquecida con una nueva paleta efervescente de blanco, rojo, amarillo y azul claro. En esta cartera fotográfica, el fotógrafo Alecio Ferrari y los escenógrafos Studio Testa experimentaron con los nuevos colores de Luminator y sus formas esenciales.

A 1950s classic, Achille and Pier Giacomo Castiglioni's Luminator returns in five bright colours that enhance its essential shapes. A lamp that is an exercise in functional minimalism, the original anthracite colourway is enriched with a new, pop palette of white, red, yellow and light blue. In this photographic portfolio, photographer Alecio Ferrari and set designers Studio Testa experimented with Luminator's new colours and its essential forms.

Lámpara de pie que proporciona luz indirecta, Luminator está formada por un trípode descomponible y un tubo, lo suficientemente ancho para contener el casquillo de la bombilla.

Floor lamp providing indirect light, Luminator is made of a decomposable tripod and a tube, just wide enough to contain the bulb socket.





IPNOS



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

«At rest, however, in the middle of everything is the sun. For, in this most beautiful temple, who would place this lamp in another or better position than that from which it can light up the whole thing at the same time?» — *Nicolaus Copernicus*

SUSPENSION LAMPS

NEW

ALMENDRA



La inspiración de la que nace la lámpara Almendra se puede leer enseguida en su silueta, una unión perfecta entre el rigor geométrico y las curvas extraídas del mundo vegetal. Sin embargo, el vínculo con la naturaleza no es puramente formal, sino que va acompañado de una cuidadosa planificación encaminada a reducir al máximo el impacto ambiental.

The inspiration for Almendra can immediately be seen in its silhouette, a perfect combination of geometric rigour and curves drawn from the world of plants. Its connection with nature, however, is not strictly formal. On the contrary, it underlies a careful design aimed at minimizing environmental impact.

NEW
ALMENDRA







Los pétalos de Almendra, ya sea los de su cara opaca como los de la transparente, están realizados en un policarbonato especial que, en lugar de derivarse del petróleo, se deriva de un subproducto derivado de la producción de papel.

Un material plástico sostenible, procedente de recursos renovables, de origen natural pero que, sin embargo, no consume innecesariamente ni tierra ni agua, con cultivos específicos para su producción.

Both the opaque and transparent faces of the petals are made of a special polycarbonate deriving from a by-product of paper production rather than from petroleum. This sustainable plastic material is based on renewable natural resources, but does not unnecessarily consume land and water as a result of dedicated cultivation.







PARENTESI 50



Achille Castiglioni & Pio Manzù



Por su 50 aniversario en el 2021, Parentesi regresa en dos tonalidades que rinden homenaje a sus creadores, realizadas en colaboración con la Fundación Achille Castiglioni y la Fundación Manzoni / Archivo Pio Manzù. Los nuevos colores incluyen el Turquesa, inspirado en el color de la pintura utilizada por Castiglioni en toda su casa (y en su estudio), y el Orange Signal favorito de Manzù para muchos de sus prototipos de automóviles y creaciones de diseño industrial. La edición del aniversario tiene también una base de silicona con los mismos colores coordinados.

For its 50th anniversary in 2021, Parentesi returns in two shades that pay tribute to its creators, curated in collaboration with Fondazione Achille Castiglioni and Fondazione Manzoni/Archive Pio Manzù. The new colours include a Turquoise inspired by the paint colour used by Castiglioni throughout his home (and carefully recorded by the architect in his studio), and the Orange Signal preferred by Manzù for many of his automotive prototypes and industrial design creations. The anniversary edition also features a silicone base in matching colours.



Los distintos componentes de Parentesi se compactan en un embalaje pequeño y ligero. Por eso los costes de transporte son muy bajos. Sus dos autores, Manzù y Castiglioni, no habían previsto que, de esta manera, se pudiese limitar también el impacto medioambiental: un embalaje ligero reduce el consumo de combustible necesario para el transporte.

Cuando decidimos sugerir el embalaje original, transparente y con asa, habíamos decidido utilizar PET completamente reciclado derivado del ciclo de recuperación de materiales de desecho, como las botellas de plástico. Por su naturaleza, el PET es perfectamente reciclable, por lo que, si no se desea conservar el embalaje diseñado por Achille Castiglioni, bastará con tirar las dos carcasas al contenedor de recogida selectiva.

The different components of Parentesi are compacted into a small, lightweight package, so transport costs are very low. The two authors, Manzù and Castiglioni, had not foreseen that this would also reduce the environmental impact: a light package reduces the fuel consumption necessary for transport.

When we decided, to reintroduce the original packaging, transparent and with a handle, we asked to use completely recycled PET derived from the recovery cycle of waste materials such as plastic bottles. By its nature, PET is perfectly recyclable, so if you don't want to keep the Achille Castiglioni-designed packaging, just throw the two shells in the recycling bin.



PARENTESI



Achille Castiglioni and Pio Manzú, 1971



WIRELINE

SUSPENSION

Technical info p.503

WIRELINE

Formafantasma, 2021



El cable exclusivo de Wireline está hecho con caucho termoplástico en color, una mezcla de polímeros proporciona la dureza necesaria para mantener la silueta armónica y escultural.

The exclusive cable is made in coloured thermoplastic rubber. The polymer blend is perfectly balanced for a soft touch feeling and the necessary hardness to maintain the harmonic and sculpural silhouette.


Los componentes eléctricos están dentro de elementos de acero inoxidable con acabado satinado y se caracterizan por un mecanizado superficial con diamante hecho mediante CNC que refuerza su función y la estética industrial refinada.

The terminal elements in satin-finished stainless steel, hide the electrical continuity components, and are characterized by a surface diamond machining made by CNC, that enhances their function and the refined industrial aesthetic.



«Coordinates es un sistema de iluminación compuesto por barras luminosas horizontales y verticales que forman estructuras reticulares de diversa complejidad. El sistema se puede adaptar de manera sencilla en función de la distinta tipología y las dimensiones del entorno donde se ubicará la instalación.»

“Coordinates is a lighting system consisting of horizontal and vertical strip lights that form illuminated grid-like structures of various complexities. The system can be easily adapted for different environments of varying scale.”
- Michael Anastassiades



Wireline, de Formafantasma, está a caballo entre la expresión artística y el diseño industrial. La última creación de Andrea Trimarchi y Simone Farresin para Flos representa su filosofía de diseño y valores estéticos, donde la funcionalidad va de la mano de lo inesperado.

Se trata de una pieza que encaja a la perfección en el universo del estudio, en el que convergen diseño, responsabilidad social y ecología.

Formafantasma's Wireline sits somewhere between artistic expression and industrial design. Andrea Trimarchi and Simone Farresin's latest creation for Flos represents their design ethos and aesthetic values, where functionality meets the unexpected. It's a piece that neatly fits within the studio's universe, where design, social responsibility and ecology collide.



SKYGARDEN SMALL




Marcel Wanders, 2020



Skygarden Small, en acabado marrón óxido, de Marcel Wanders Studio.
Detalle del interior en yeso moldeado.


Skygarden Small, in rusty brown finish,
by Marcel Wanders Studio. Detail of the
cast plaster interior.



COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020





La Coordinates Argent Edition de Michael Anastassiades. En su última interpretación, el aluminio anodizado extruido de las lámparas está definido por un acabado plateado.

Michael Anastassiades' Coordinates Argent Edition. In their latest interpretation, the lamps' extruded anodized aluminium is defined by a silver finish.







«Coordinates es un sistema de iluminación compuesto por barras luminosas horizontales y verticales que forman estructuras reticulares de diversa complejidad. El sistema se puede adaptar de manera sencilla en función de la distinta tipología y las dimensiones del entorno donde se ubicará la instalación».

"Coordinates is a lighting system consisting of horizontal and vertical strip lights that form illuminated grid-like structures of various complexities. The system can be easily adapted for different environments of varying scale."
- Michael Anastassiades





La colección ofrece una amplia gama de soluciones preconfiguradas, entre ellas cuatro modelos de suspensión de distintas formas y dimensiones, y tres modelos de luminarias de techo en dos longitudes posibles, para adaptarse a techos estándar o a techos muy altos.


Coordinates comes in a broad array of set configurations, including four suspended chandeliers of different sizes and three ceiling-mounted luminaires, available in two lengths to suit both standard and high ceilings.



BELT



Erwan & Ronan Bouroullec, 2020



El cuero representa el corazón del proyecto. Un material suave y cálido que garantiza libertad en el espacio pero al mismo tiempo se caracteriza por una cierta rigidez que crea armonía en el resultado de la composición final. Belt está recubierta con cuero fino, tratado con tintes naturales para obtener los tres acabados disponibles en la gama: negro, cuero natural y verde.

The leather is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather.





DIABOLO



Achille Castiglioni, 1998/2020



«Mi padre era un excelente jugador al diábol», dice Giovanna Castiglioni, la hija del legendario diseñador italiano Achille Castiglioni. Habla de uno de los pasatiempos favoritos de su padre—el juego malabar, derivado de un yoyó chino, en el que un objeto en forma de reloj de arena se hace rodar atrás y adelante sobre una cuerda entre dos bastones. En 1998, este acto de equilibrio milenario sirvió de inspiración para la colaboración final de Achille con Flos—una lámpara suspendida ajustable con el mismo nombre.

'My father was a really, really good Diabolo player', says Giovanna Castiglioni, daughter of legendary Italian designer Achille Castiglioni. She's discussing one of his favorite pastimes—the juggling game, derived from a Chinese yo-yo, in which an hourglass-shaped object is spun back and forth on a string between two sticks. In 1998 the age-old balancing act served as inspiration for Achille's final collaboration with Flos—an adjustable pendant lamp with the same name.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni



2097/18



Gino Sarfatti, 1958

La colección de lámparas modernas se ha enriquecido con el flamante nuevo modelo 2097/18, que alberga 18 bombillas LED disponibles en versión transparente o satinada, con dos temperaturas de color distintas. El mismo diseño y encanto, pero en una versión más discreta.

The collection of modern chandeliers is enriched by the brand new 2097/18 model, hosting 18 LED light bulbs available in clear or frosted versions, with two different color temperatures. Same design and allure, in a more discreet version.





2097



Gino Sarfatti, 1958



MAKE YOUR ARRANGEMENTS
[FLOS.COM/ARRANGEMENTS-CONFIGURATOR](https://www.flos.com/arrangements-configurator)

ARRANGEMENTS



Michael Anastassiades, 2018



"Arrangements es un sistema modular de elementos geométricos de luces que se pueden combinar de distinta forma para crear composiciones múltiples de "chandeliers" individuales. Cada módulo se fija al anterior de manera sencilla, como si estuviese descansando en un equilibrio perfecto, como un elemento de una cadena luminosa."
- Michael Anastassiades

"Arrangements is a modular system of geometric light elements that can be combined in different ways, creating multiple compositions into individual chandeliers. Each unit simply attaches onto the previous one as if resting, balancing perfectly as part of a glowing chain."
- Michael Anastassiades



CUSTOM APPLICATIONS





OVERLAP



Michael Anastassiades, 2018

NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018



La nueva colección de lámparas está realizada en módulos de vidrio soplado, transparente y, por lo tanto, prácticamente invisibles durante el día. Pero cuando se encienden en la oscuridad, se transforman en espléndidas y luminosas lámparas.

The new collection of lamps is made of blown glass modules, which are see-through and therefore almost inexistent at day-time. But, when you switch them on in the dark, they transform into gorgeous, illuminated lamps. The cylindrical glass modules set the basic grammar of the collection.

Los módulos de vidrio con forma cilíndrica son los pilares de la colección. El módulo sencillo es una farol. Si se sobreponen varios módulos, se crea una columna de luz, o un "chandelier" para el hueco de las escaleras. Otros elementos, como la cúpula de vidrio o el cabezal en forma de cono, permiten disfrutar de prestaciones adicionales, como una lámpara de pie y una de suspensión.

The single module is a lantern. Several modules stacked on top of each other create a light column, or suspended chandelier inside a stair well. Extra elements such as a glass dome or cone shaped head allow for added performance such as a floorstanding uplighter and pendant.









STRING LIGHT

SUSPENSION

Technical info p.496-498

STRING LIGHT

Photo by Omar Sarrin

Michael Anastassiades, 2014

"Cuando viajo en tren, siempre me fijo en los cables de la luz que veo por la ventana. Es tan bonito y poético la forma en la que se conectan con los postes y, al mismo tiempo, dividen el paisaje. Quería trasladar esto a la arquitectura de interiores."
- M. Anastasiades



"When I sit on a train travelling, I always see these strings of electricity out of the window. It's so beautiful and poetic the way they connect the pylons but at the same time they divide the landscape. I wanted to translate this into interior architecture."
- M. Anastasiades







Michael Anastassiades, 2014

TARAXACUM 88



Photo by Zoë Ghermer

Achille Castiglioni, 1988



A. Castiglioni examina el primer prototipo de Taraxacum 88 en su estudio en Piazza Castello de Milán.

A. Castiglioni examines the first prototype of Taraxacum 88 in his Piazza Castello Studio in Milan.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012



OK

Photo by Zoë Ghermer

Konstantin Grcic, 2014

SPLÜGEN BRÄU



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1961

La lámpara Splügen Bräu, diseñada por los hermanos Castiglioni para iluminar el restaurante y la cervecería del mismo nombre en Milán.

The Splügen Bräu lamp designed by the Castiglioni brothers to light the restaurant and beer house of the same name in Milan.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casati

RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

WAN



Johanna Grawunder, 2006

"Donde vivía antes, había un precioso techo antiguo de escayola. Lo llamaba mi jardín en el techo [...] Me gustaba tanto que cuando me mudé, no podía vivir sin él, por lo que tuve que buscar la forma de llevármelo a mi nueva casa."
- M. Wanders

"In my previous home there was a fantastic antique plaster ceiling. I called it my garden on the roof [...] I liked it so much that when I moved I couldn't live without it and had to find a way to transfer it to my new home." - M. Wanders



SKYGARDEN



Photo by Zoë Ghermer

Marcel Wanders, 2007



A. Castiglioni trabajando en la lámpara Frisbi: un disco que parece estar suspendido en el aire, iluminado por la luz que se refleja desde una pequeña cúpula cromada.

A. Castiglioni at work under the Frisbi lamp: a disk that seems to hang in mid-air, lit by the light reflected from a small chrome-plated dome.

FRISBI



Achille Castiglioni, 1978

ROMEO BABE



Philippe Starck, 1997


ROMEO MOON



Philippe Starck, 1996

Taraxacum es una de las primeras lámparas fabricadas con cocoon, un material plástico que se obtiene rociando una resina, utilizado originariamente por el ejército estadounidense como material protector para embalar.

Taraxacum is one of the first lamps produced using cocoon, a plastic material obtained using a resin spray, originally used by the US Army as a protective material for packaging.




TARAXACUM



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960

VISCONTEA



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



Achille y Pier Giacomo Castiglioni con Marcel Breuer y la lámpara Viscontea en la tienda de Gavina en Milán, 1962.

Achille and Pier Giacomo Castiglioni with Marcel Breuer and the Viscontea lamp at the Gavina store in Milan, 1962.

Photo by Franco Cotti


NEBULA



Joris Laarman, 2007

"Chasen se inspira en un antiguo instrumento oriental, el tradicional látigo de bambú que se utilizaba durante la ceremonia del té, cuyos delicados filamentos siguen cambiando de forma." - P. Urquiola

"Chasen takes its inspiration from an ancient oriental instrument, the traditional bamboo whip used during the tea ceremony, whose delicate filaments continue to change shape." - P. Urquiola



CHASEN




Patricia Urquiola, 2007



AIM & AIM SMALL



Erwan & Ronan Bouroullec, Aim 2021



"Con Aim, diseñamos un nuevo tipo de lámpara que se instala en el espacio de forma natural, como una planta, gracias a los largos cables de suspensión que facilitan la redirección de la luz y el ajuste de su altura." - R. & E. Bouroullec

"With Aim we devised a new type of lamp that stands in space in a natural way, like a plant, thanks to the long suspension wires that make it easy to direct the light and adjust its height." - R. & E. Bouroullec



Erwan & Ronan Bouroullec, 2013/2014

2620



Ron Gilad, 2013



GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2006

SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009








M. Wanders juega irónicamente con cocoon, el material con el que está fabricada la lámpara Zepelin.

M. Wanders plays ironically with cocoon, the material from which the Zepelin lamp is made.

ZEPPELIN



Marcel Wanders, 2005


KTRIBE



Philippe Starck, 2005

«I cannot help mocking our unwavering certainties. It is, for example, great fun deliberately to confuse two and three dimensions, the plane and space, or to poke fun at gravity. Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?» — *Maurits Cornelis Escher*

WALL & CEILING LAMPS



OPLIGHT



Jasper Morrison, 2021



La fuente de luz es una placa de LEDs que están cubiertos con un panel transparente pero rugoso que desvía la luz en un ángulo alejado de la pared. Hemos elegido cuatro acabados que encajan en el máximo número de tipos de ambientes arquitectónicos distintos.

Oplight light source is a board of LED's which are covered with a clear but ridged panel which deflects the light out at an angle away from the wall. Available in four finishes which fit as many types of different architectural atmospheres as possible.

Coordinates W2 (en esta página) y W1 (derecha), de Michael Anastassiades. Dos nuevas incorporaciones a la familia Coordinates.

Coordinates W2 (this page) and W1 (right), by Michael Anastassiades. Two new additions to the Coordinates family.



COORDINATES WALL



Michael Anastassiades, 2021







COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020



Coordinates es una colección de luminarias con un fuerte impacto visual, diseñadas originalmente por Michael Anastassiades para el legendario restaurante Four Seasons de Nueva York. Caracterizada por barras de LED lineales estrechamente entrelazadas, su forma parece inspirarse en la precisión matemática de una cuadrícula cartesiana, iluminada y extendida en brillantes volúmenes tridimensionales.

A dramatic lighting collection originally designed by Michael Anastassiades for New York's legendary Four Seasons restaurant, Coordinates features a series of interlocking linear LED luminaires that take their formal inspiration from the mathematical precision of the Cartesian grid, illuminated and expanded to three brilliant dimensions.





Coordinates está compuesta por un cuerpo de aluminio extruido, un sofisticado acabado anodizado color champán y un difusor de ópalo blanco en silicona platino. Rigurosa, elegante y fácilmente adaptable, esta colección representa una solución flexible y, al mismo tiempo, formalmente impecable para iluminar muchos tipos de entornos distintos, dando el máximo impacto escénico con un mínimo toque mágico.

Coordinates is made from extruded aluminium with a sophisticated anodised champagne finish, and an opal-white platinum silicone diffuser. Exact, elegant, and easily adaptable, this collection offers a flexible yet formally rigorous solution for a diverse range of indoor environments, providing maximum impact with a minimal touch.


FLAUTA



Technical info p.458-459 WALL & CEILING

FLAUTA

Patricia Urquiola, 2020



High-definition renderings by Pablo Limón



En Flauta Riga, una serie de incisiones sabiamente calibradas sobre la superficie trazan una huella caracterizada por el puro rigor y las referencias clásicas. La peculiaridad de Flauta Spiga es, en cambio, el dibujo en espiga, sinónimo de elegancia y detalle sofisticado: una joya de gusto antiguo y con un diseño contemporáneo refinado. El accesorio deflector, cuyo color coincide con el del cuerpo de la lámpara, se puede instalar en la parte superior o inferior. Fijado con imanes y tornillos de seguridad, crea un efecto decorativo con luz refleja.

In Flauta Riga, a series of skillfully calibrated etchings on the surface trace a sign characterised by pure rigour and classical references. Flauta Spiga is characterised by a herringbone pattern, a synonym of elegance and sophisticated detail: a jewel with ancient taste and a refined contemporary design. The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.



IC DOUBLE



Michael Anastassiades, 2020

Una esfera opalescente en apariencia inestable que parece querer marcharse. Como un malabarista que, mágicamente, mantiene en equilibrio una esfera encima de un palo.

An apparently unstable opalescent ball that seems to want to slide away. As a juggler who magically balances a sphere on a stick.



IC




Michael Anastassiades, 2014



LA PLUS BELLE




Philippe Starck, 2018



El sistema de fijación mural permite instalar el espejo como un cuadro.

The wall fixing system that allows you to hang the mirror like a picture.





Parte superior: La Plus Belle ha sido concebida para proporcionar lo mejor de la luz. Bajo su difusor de silicona óptica se esconden LED especiales ensamblados de forma continua para aumentar la uniformidad de difusión y proporcionar un rendimiento único gracias a la combinación excepcional de un índice de fidelidad cromática (CRI) equivalente a 95, más un indicador de estabilidad de los rojos superior a 90 (R9>90). Además, la luz de La Plus Belle es graduable y suave (2700K), pudiéndose regular la intensidad con el sensor integrado en el espejo.

A la izquierda: El marco de La Plus Belle está hecho con una aleación de aluminio especial que permite obtener coloraciones anódicas de elevadísima calidad. Los acabados disponibles se dividen en anodizado cepillado (oro, cobre) o anodizado pulido (bronce, aluminio natural).

Top: La Plus Belle is designed to provide the best possible light. Special LEDs are hidden beneath the optical silicone diffuser, assembled in a very frequent mode to increase the uniformity of the diffusion and provide a unique performance thanks to the exceptional combination of a chromatic rendering index (CRI) of 95 plus a reds stability indicator of over 90 (R9>90). Furthermore, the light from La Plus Belle is pleasant and soft (2700K) as well as manageable by the dimmer with a sensor integrated in the mirror. Right: The frame of La Plus Belle is made of a special aluminium alloy that provides the best possible extremely high quality anode colourations. The finishes available are brushed anodized (gold, copper) or polished anodized (bronze, natural aluminium).





WIRERING



Formafantasma, 2018



El cable y el aro pueden tener combinaciones de colores distintas, pudiendo elegir entre una gama de tres acabados para el cable y cinco para el aro.

The cable and ring are available in different colour combinations. There is a range of three finishes for the cable and five for the ring.



SMITHFIELD



Smithfield en los nuevos
colores rojo y verde.

Smithfield with new colors
red and green.



Jasper Morrison, 2009


CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011



FORT KNOX



Philippe Starck, 2008



265



Paolo Rizzato, 1973



El diseño de la lámpara 265 de Rizzato es sencillo e intuitivo a la par que técnico y preciso: una lámpara de pared suspendida que está compuesta por un cabezal y un peso, cada uno de ellos equilibrados en los extremos de un brazo ajustable, y acoplada a la pared en posición asimétrica. En el diseño inicial, cada parte tenía un color primario escogido a propósito: el cabezal, el elemento más importante, se dibujó en rojo; el peso era amarillo y el brazo conector, azul. La lámpara finalmente se fabricó en tonos más apagados y, aunque normalmente está disponible en blanco y negro, la propuesta de color original de Rizzato se abre camino ahora en el catálogo de Flos para homenajear la idea primigenia del arquitecto.

The design of Rizzato's 265 is as simple and intuitive as it is technical and precise: a suspended wall lamp comprising a head and weight, each balanced at the extremities of an adjustable arm, and attached to the wall in an asymmetric position. In Rizzato's design, each part featured a specifically chosen primary colour: the head, the most important element, was drawn in red, the weight was yellow and the connecting arm, blue. The lamp was eventually produced in more muted shades, and while it is normally available in black and white, Rizzato's original colour proposal is now making its way onto the Flos catalogue to celebrate the architect's original thinking. The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.

El difusor de la lámpara Glo-ball está hecho de vidrio soplado a mano.

The diffuser of the Glo-ball lamp is hand blown glass.



GLO-BALL



Jasper Morrison, 1999/2009

TIGHT LIGHT



Piero Lissoni, 2011

ONTHEROCKS



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Clara está diseñada para proporcionar una luz confortable y difusa. La lámpara se puede completar con un anillo externo opcional, para ajustarse a la perfección a la decoración del entorno.

Clara is designed to provide a comfortable and diffuse light. The lamp can be completed by an optional external ring, to perfectly match the taste of the environment.



CLARA



Piero Lissoni, 2014


TARAXACUM 88



Achille Castiglioni, 1988



ARIETTE



Tobia Scarpa, 1973

WAN



Johanna Grawunder, 2005

SKYGARDEN RECESSED



Marcel Wanders, 2009

POCHETTE



Rodolfo Dordoni, 2003

KTRIBE



Philippe Starck, 2007

ROMEO BABE




Philippe Starck, 1996/2004

MINI BUTTON



Piero Lissoni, 2005

BUTTON




Piero Lissoni, 2004

FOGLIO



Tobia Scarpa, 1966



ABAJOURD'HUI



Flos Soft Architecture

SOFT SPUN




Flos Soft Architecture

Aprovechando la versión Soft del novedoso material compuesto Under Cover, la lámpara Spun Light se integra a la perfección con la arquitectura de los espacios, surgiendo de la superficie de la pared.

Making use of the Soft version of the innovative composite material Under Cover, the Spun Light integrates seamlessly with the architecture of spaces, rising out of the surface of the wall.



TECHNICAL INFO



265
Paolo Rizzatto, 1973
Potencia · Power MAX 75W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
Colores Colors: A0300009, A0300030


Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 6,0 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 407



265 CHROMATICA
Paolo Rizzatto, 1973
Potencia · Power MAX 75W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: chromatica
Colores Colors: A0300099


Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 6,0 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 407



2097/18 CLEAR BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 18 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matte black
Colores Colors: A1352057, A1352059, A1352031


Fuente luminosa · Light source
LED 1,5W E14 100lm
[incluida - included]
Supplied with 20xclear LED lamps (2xspare)

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 3,2 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 286



2097/18 FROSTED BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 18 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matte black
Colores Colors: A1351057, A1351059, A1351031


Fuente luminosa · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[incluida - included]

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 3,2 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 286



2097/30 CLEAR BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 30 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matte black
Colores Colors: A1402057, A1402059, A1402031


Fuente luminosa · Light source
LED 1,5W E14 100lm
[incluida - included]

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 5,1 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 288



2097/30 FROSTED BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 30 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matte black
Colores Colors: A1401057, A1401059, A1401031

Fuente luminosa · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[incluida - included]

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 5,1 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 288



2097/50 CLEAR BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 50 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matte black
Colores Colors: A1502057, A1502059, A1502031


Fuente luminosa · Light source
LED 1,5W E14 100lm
[incluida - included]

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 9,2 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 288



2097/50 FROSTED BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Potencia · Power 50 x MAX 15W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro mate · matte black
Colores Colors: A1501057, A1501059, A1501031


Fuente luminosa · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[incluida - included]

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 9,2 Kg

CE, IP20, RoHS

p. 288



2620
Ron Gilad, 2013
Potencia · Power 170W
Tensión · Voltage 120-277V

Fuente luminosa · Light source
2620 CHIP LED 170W 11760lm total
3000K CRI85 [incluida - included]

Materiales · Materials
aluminio, PMMA, acero · aluminum,
PMMA, steel

Acabados Finishes
blanco · white


Colores Colors
○ F0031009

ON DEMAND

Peso · Weight 18 Kg

CE IP20

p. 347



AIM SMALL
R. & E. Bouroullec, 2014
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
1 LED module 12W 725lm 2700K
CRI90 [incluida - included] DIMMABLE

Materiales · Materials
aluminio, PC · aluminum, PC

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
blue steel anodized
light silver anodized
ivy anodized

Colores Colors
○ F0095009
● F0095030
● F0095023
● F0095054
● F0095039


ROSETÓN MULTIPLE / MULTIPLE ROSE
○ F0093009
● F0093030

DIMMABLE PARETE / WALL DIMMABLE
RF22227

Peso · Weight 1,9 Kg (1 Aim small)

CE IP20

p. 340



AIM
R. & E. Bouroullec, 2013
Potencia · Power 16W
Tensión · Voltage 220/240V

Fuente luminosa · Light source
1 LED module 16W 895lm 2700K
CRI90 [incluida - included] DIMMABLE

Materiales · Materials
aluminio, PC · aluminum, PC

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
blue steel anodized
light silver anodized
ivy anodized

Colores Colors
○ F0090009
● F0090030
● F0090023
● F0090054
● F0090039


ROSETÓN MULTIPLE / MULTIPLE ROSE
○ F0093009
● F0093030

DIMMABLE PARETE / WALL DIMMABLE
RF22227

Peso · Weight 3,2 Kg (1 Aim)

CE IP20

p. 340



ALMENDRA S3
Patricia Urquiola, 2022
Potencia · Power 45W
Tensión · Voltage 220/240V

Fuente luminosa · Light source
LED 45W 4200lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Materiales · Materials
plástico, aluminio · plastic, aluminum

Acabados Finishes
off-white
nude
ocher
anthracite
bay blue metallized
lilac metallized


Colores Colors
ROSETÓN BLANCO / WHITE ROSE
○ F0420009
○ F0420026
● F0420027
● F0420033
● F0420039
● F0420042

ROSETÓN CON IMPRIMACIÓN / PRIMER ROSE*
○ F0391009
○ F0391026
● F0391027
● F0391033
● F0391039
● F0391042

Peso · Weight 7,14 Kg

CE IP20

p. 234



ALMENDRA S4
Patricia Urquiola, 2022
Potencia · Power 60W
Tensión · Voltage 220/240V

Fuente luminosa · Light source
LED 60W 5600lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Materiales · Materials
plástico, aluminio · plastic, aluminum

Acabados Finishes
off-white
nude
ocher
anthracite
bay blue metallized
lilac metallized


Colores Colors
ROSETÓN BLANCO / WHITE ROSE
○ F0422009
○ F0422026
● F0422027
● F0422033
● F0422039
● F0422042

ROSETÓN CON IMPRIMACIÓN / PRIMER ROSE*
○ F0392009
○ F0392026
● F0392027
● F0392033
● F0392039
● F0392042

Peso · Weight 10,18 Kg

CE IP20

p. 234



ALMENDRA S6
Patricia Urquiola, 2022
Potencia · Power 90W
Tensión · Voltage 220/240V

Fuente luminosa · Light source
LED 90W 8400lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Materiales · Materials
plástico, aluminio · plastic, aluminum

Acabados Finishes
off-white
nude
ocher
anthracite
bay blue metallized
lilac metallized

Colores Colors
ROSETÓN BLANCO / WHITE ROSE
○ F0423009
○ F0423026
● F0423027
● F0423033
● F0423039
● F0423042

ROSETÓN CON IMPRIMACIÓN / PRIMER ROSE*
○ F0393009
○ F0393026
● F0393027
● F0393033
● F0393039
● F0393042

Peso · Weight 15,58 Kg

CE IP20

p. 234



ALMENDRA S2 Y SHORT
Patricia Urquiola, 2022
Potencia · Power 30W
Tensión · Voltage 220/240V

Fuente luminosa · Light source
LED 30W 2800lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Materiales · Materials
plástico, aluminio · plastic, aluminum

Acabados Finishes
off-white
nude
ocher
anthracite
bay blue metallized
lilac metallized

Colores Colors
ROSETÓN BLANCO / WHITE ROSE
○ F0442009
○ F0442026
● F0442027
● F0442033
● F0442039
● F0442042

ROSETÓN CON IMPRIMACIÓN / PRIMER ROSE*
○ F0396009
○ F0396026
● F0396027
● F0396033
● F0396039
● F0396042

Peso · Weight 8,17 Kg

CE IP20

p. 234



ALMENDRA S2 Y LONG
Patricia Urquiola, 2022
Potencia · Power 30W
Tensión · Voltage 220/240V

Fuente luminosa · Light source
LED 30W 2800lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Materiales · Materials
plástico, aluminio · plastic, aluminum

Acabados Finishes
off-white
nude
ocher
anthracite
bay blue metallized
lilac metallized

Colores Colors
ROSETÓN BLANCO / WHITE ROSE
○ F0438009
○ F0438026
● F0438027
● F0438033
● F0438039
● F0438042

ROSETÓN CON IMPRIMACIÓN / PRIMER ROSE*
○ F0397009
○ F0397026
● F0397027
● F0397033
● F0397039
● F0397042

Peso · Weight 8,47 Kg

CE IP20

p. 234

* El rosetón con imprimación se puede pintar después de la instalación con acabados normales con base de agua (témpera, estuco, pintura al agua) para garantizar una integración impecable con el edificio.
* The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.

* El rosetón con imprimación se puede pintar después de la instalación con acabados normales con base de agua (témpera, estuco, pintura al agua) para garantizar una integración impecable con el edificio.
* The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.



ALMENDRA S3 Y SHORT
 Patricia Urquiola, 2022
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 220/240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED 45W 4200lm 2700K CRI95
 [incluida - included]


Materiales · Materials
 plástico, aluminio · plastic, aluminum

Peso · Weight 9,83 Kg

Acabados Finishes: off-white, nude, ocher, anthracite, bay blue metallized, lilac metallized
 Colores Colors: ROSETÓN BLANCO / WHITE ROSE: F0436009, F0436026, F0436027, F0436033, F0436039, F0436042; ROSETÓN CON IMPRIMACIÓN / PRIMER ROSE*: F0398009, F0398026, F0398027, F0398033, F0398039, F0398042

CE, I, P, 20

p. 234



ALMENDRA S3 Y LONG
 Patricia Urquiola, 2022
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 220/240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED 45W 4200lm 2700K CRI95
 [incluida - included]

Materiales · Materials
 plástico, aluminio · plastic, aluminum

Peso · Weight 10,13 Kg

Acabados Finishes: off-white, nude, ocher, anthracite, bay blue metallized, lilac metallized
 Colores Colors: ROSETÓN BLANCO / WHITE ROSE: F0421009, F0421026, F0421027, F0421033, F0421039, F0421042; ROSETÓN CON IMPRIMACIÓN / PRIMER ROSE*: F0399009, F0399026, F0399027, F0399033, F0399039, F0399042

CE, I, P, 20

p. 234



ALMENDRA S2 ARCH SHORT
 Patricia Urquiola, 2022
 Potencia · Power 30W
 Tensión · Voltage 220/240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED 30W 2800lm 2700K CRI95
 [incluida - included]


Materiales · Materials
 plástico, aluminio · plastic, aluminum

Peso · Weight 5,85 Kg

Acabados Finishes: off-white, nude, ocher, anthracite, bay blue metallized, lilac metallized
 Colores Colors: ROSETÓN BLANCO / WHITE ROSE: F0448009, F0448026, F0448027, F0448033, F0448039, F0448042; ROSETÓN CON IMPRIMACIÓN / PRIMER ROSE*: F0394009, F0394026, F0394027, F0394033, F0394039, F0394042

CE, I, P, 20

p. 234



ALMENDRA S2 ARCH LONG
 Patricia Urquiola, 2022
 Potencia · Power 30W
 Tensión · Voltage 220/240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED 30W 2800lm 2700K CRI95
 [incluida - included]


Materiales · Materials
 plástico, aluminio · plastic, aluminum

Peso · Weight 6,45 Kg

Acabados Finishes: off-white, nude, ocher, anthracite, bay blue metallized, lilac metallized
 Colores Colors: ROSETÓN BLANCO / WHITE ROSE: F0444009, F0444026, F0444027, F0444033, F0444039, F0444042; ROSETÓN CON IMPRIMACIÓN / PRIMER ROSE*: F0395009, F0395026, F0395027, F0395033, F0395039, F0395042

CE, I, P, 20

p. 234



AOY
 Achille Castiglioni, 1975
 Potencia · Power 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100lm + LED 7W E27 650lm
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 12,1 Kg SWITCH INCLUDED

Acabados Finishes: opale · opal
 Colores Colors: F0200071

CE, I, P, 20

p. 146



ARCO
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Potencia · Power MAX 100W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 11W E27 1060lm
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 mármol, acero inoxidable, aluminio · marble, stainless steel, aluminum

Peso · Weight 63,8 Kg SWITCH INCLUDED

Acabados Finishes: acero · steel
 Colores Colors: F0300000

CE, I, P, 20

p. 192



ARCO LED
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Potencia · Power 28W
 Tensión · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 1 MULTICHIP LED 28W 1224lm 2700K CRI93 [incluida - included]
 DIMMABLE


Materiales · Materials
 mármol, acero inoxidable, aluminio · marble, stainless steel, aluminum

Peso · Weight 63,8 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: acero · steel
 Colores Colors: F0303000

CE, I, P, 20

p. 192



ARIETTE 1/2
 Tobia Scarpa, 1973
 Potencia · Power 4 x MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 tela · fabric


Peso · Weight 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)

Acabados Finishes: tela · fabric
 Colores Colors: F0400009 ARIETTE 1, F0500009 ARIETTE 2

CE, I, P, 20

p. 419

* El rosetón con imprimación se puede pintar después de la instalación con acabados normales con base de agua (témpera, estuco, pintura al agua) para garantizar una integración impecable con el edificio.
 * The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.



ARRANGEMENTS - LINE
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 29W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matte black ● F0401030
 Colores Colors

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials aluminio · aluminum p. 290

Rosetón excluido Ceiling rose excluded

CE IP20



ARRANGEMENTS - BROKEN LINE
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 24W
 Tensión · Voltage 48V


Acabados Finishes negro mate · matte black ● F0405030
 Colores Colors

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials aluminio · aluminum p. 290

Rosetón excluido Ceiling rose excluded

CE IP20



ARRANGEMENTS - DROP UP
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matte black ● F0414030
 Colores Colors

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials aluminio · aluminum p. 290

Rosetón excluido Ceiling rose excluded

CE IP20



ARRANGEMENTS - DROP DOWN
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 30W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matte black ● F0413030
 Colores Colors

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials aluminio · aluminum p. 290

Rosetón excluido Ceiling rose excluded

CE IP20



ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 20W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matte black ● F0410030
 Colores Colors

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials aluminio · aluminum p. 290

Rosetón excluido Ceiling rose excluded

CE IP20



ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 34W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matte black ● F0409030
 Colores Colors

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials aluminio · aluminum p. 290

Rosetón excluido Ceiling rose excluded

CE IP20



ARRANGEMENTS - ROUND SMALL
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 21W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matte black ● F0406030
 Colores Colors

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials aluminio · aluminum p. 290

Rosetón excluido Ceiling rose excluded

CE IP20



ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM
 Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power 35W
 Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes negro mate · matte black ● F0407030
 Colores Colors

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials aluminio · aluminum p. 290

Rosetón excluido Ceiling rose excluded

CE IP20



ARRANGEMENTS - ROUND LARGE

Michael Anastassiades, 2018
Potencia · Power 54W
Tensión · Voltage 48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K
CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

p. 290

Acabados Finishes negro mate · matte black
Colores Colors ● F0408030

Rosetón excluido
Ceiling rose excluded

Peso · Weight 1,3 Kg



ARRANGEMENTS SMALL ROSE ACCESSORI · ACCESSORIES

Tensión · Voltage 120-270V

Descripción · Description
Rosetón regulable pequeño de techo para las
diversas combinaciones de instalación hasta un
máx. de 70W · Small dimmable ceiling rose for the
installation of combinations within max 70W

Peso · Weight 1 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



p. 290

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors ● F0416030

ARRANGEMENTS BIG ROSE ACCESSORI · ACCESSORIES

Tensión · Voltage 100-240V

Descripción · Description
Rosetón regulable grande de techo para las
diversas combinaciones de instalación hasta un
máx. de 190W · Big dimmable ceiling rose for the
installation of combinations within max 190W

Peso · Weight 2,8 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



p. 290

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors ● F0415030

ARRANGEMENTS RECESSED ROSE ACCESSORI · ACCESSORIES

Tensión · Voltage 48V

Descripción · Description
Rosetón de techo con alimentación remota para
las diversas combinaciones de instalación hasta
un máx. de 190W · Ceiling rose with remote power
supply for the installation of combinations within
max 190W


Peso · Weight 0,6 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



p. 290

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors ● F0418030



BELLHOP BATTERY

E. Barber & J. Osgerby, 2018
Potencia · Power 2,5W
Tensión · Voltage IN 5V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
84 LED 2,5W 109lm 2700K CRI90
[incluida - included] 6/24 HOURS BATTERY
LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Materiales · Materials
policarbonato · polycarbonate

p. 84

Acabados Finishes blanco · white
cioko
gris · grey
rojo teja · brick red
amarillo · yellow
grey blue
Colores Colors ○ F1060009
● F1060026
● F1060020
● F1060075
● F1060019
● F1060014

Peso · Weight 1,30 Kg DIMMER INCLUDED



BELLHOP FLOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2021
Potencia · Power 26W
Tensión · Voltage 100-240/48V


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
(white body)1 COB LED
26W 1232lm 2700K CRI90
[incluida - included] DIMMABLE
(other colors body) 1 COB LED
26W 1023lm 2700K CRI90
[incluida - included] DIMMABLE

Materiales · Materials
aluminio, cristal, cemento · aluminum, glass,
concrete

p. 160

Acabados Finishes gris/blanco · grey/white
blanco/cioko · white/cioko
blanco/verde · whitegreen
blanco/rojo teja · white/
brick red
Colores Colors ○ F1070009
● F1070026
● F1070039
● F1070075

Peso · Weight 6,90 Kg DIMMER INCLUDED



BELT

Ronan & Erwan Bouroullec, 2020
Potencia · Power MAX 55,5W
Tensión · Voltage 48V


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
TOP LED 55,5W 1830lm UP -
4000lm DOWN 2700K CRI95
[incluida - included] CASAMBI DIMMABLE

Materiales · Materials
aluminio extruido cubierto de cuero real, policarbonato opalino ·
extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate

p. 277

Acabados Finishes negro · black
verde · green
cuero natural · natural
leather
Colores Colors ● 03.8530.14CB
● 03.8530.GN.CB
● 03.8530.18.CB

Peso · Weight 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED



BIAGIO

Tobia Scarpa, 1968
Potencia · Power MAX 70W
Tensión · Voltage 220-250V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
LED 8W E27 740lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
mármol · marble

p. 142

Acabados Finishes mármol · marble
Colores Colors ○ F0700000

Peso · Weight 7,5 Kg SWITCH INCLUDED





BIBLIOTHEQUE NATIONALE
Philippe Starck, 2013
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - excluded] +
CHARGER USB 5VDC

Acabados Finishes
transparente · transparent
plata · silver
bronce · bronze
tela · fabric
fumè · fumée


Colores Colors
F1011000
F1011004
F1011046
F1011007
F1011030

Materiales · Materials
PC, acero inoxidable, metacrilato · PC, stainless steel, methacrylate

Peso · Weight 10,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 208



BON JOUR
Philippe Starck, 2015
Potencia · Power 13W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K
CRI90 [incluida - included] DIMMABLE

Acabados Finishes
blanco · white
cromo · chrome
cobre · copper
cromo mate · matte
chrome

Colores Colors
F1032009
F1032057
F1032015
F1032046

Materiales · Materials
polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 94



BON JOUR ACCESSORI · ACCESSORIES

Descripción · Description
Corona en PMMA transparente moldeado por inyección, o también en tela o rafia entrelazada a mano, para versiones personalizadas · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Acabados Finishes
amarillo · yellow
ámbar · amber
rafia · rattan
tela · fabric
transparente · transparent
fumè · fumée

Colores Colors
F1033019
F1033070
F1033088
F1033007
F1033000
F1033030

Materiales · Materials
polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 0,55 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 94



BON JOUR UNPLUGGED
Philippe Starck, 2015
Potencia · Power 2,5W
Tensión · Voltage 100-240V/5V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K
CRI 90 [incluida - included] DIMMABLE
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH
MICRO-USB KIT

Acabados Finishes
blanco · white
cromo · chrome
cobre · copper
cromo mate · matte
chrome

Colores Colors
F1037009
F1037057
F1037015
F1037046

Materiales · Materials
aluminio, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Peso · Weight 0,55 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 98



BON JOUR UNPLUGGED ACCESSORI · ACCESSORIES

Descripción · Description
Corona en PMMA transparente moldeado por inyección, o también en tela o rafia entrelazada a mano, para versiones personalizadas · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Acabados Finishes
amarillo · yellow
ámbar · amber
rafia · rattan
tela · fabric
transparente · transparent
fumè · fumée
rojo · red

Colores Colors
F1036019
F1036070
F1036088
F1036007
F1036000
F1036030
F1036035

Materiales · Materials
polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 98



BON JOUR VERSAILLES
Philippe Starck, 2017
Potencia · Power 13W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K
CRI90 [incluida - included] DIMMABLE

Acabados Finishes
cromo · chrome
cobre · copper

Colores Colors
F1041057
F1041015

Materiales · Materials
polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 91



BON JOUR VERSAILLES ACCESSORI · ACCESSORIES

Descripción · Description
Corona en PMMA transparente moldeado por inyección, o también en tela o rafia entrelazada a mano, para versiones personalizadas · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Acabados Finishes
amarillo · yellow
ámbar · amber
rafia · rattan
tela · fabric
transparente · transparent
fumè · fumée

Colores Colors
F1033019
F1033070
F1033088
F1033007
F1033000
F1033030

Materiales · Materials
polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 91



BON JOUR VERSAILLES SMALL
Philippe Starck, 2017
Potencia · Power 3,5W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 2,5W 208lm 2700K
CRI 90 [incluida - included] DIMMABLE

Acabados Finishes
cromo · chrome
cobre · copper


Colores Colors
F1042057
F1042015

Materiales · Materials
polimetilmetacrilato · polymethylmethacrylate

Peso · Weight 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 90




BON JOUR VERSAILLES SMALL ACCESSORI - ACCESSORIES

Descripción · *Description*
 Corona en PMMA transparente moldeado por inyección, o también en tela o rafia entrelazada a mano, para versiones personalizadas · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
amarillo · <i>yellow</i>	● F1036019
ámbar · <i>amber</i>	● F1036070
rafia · <i>rattan</i>	● F1036088
tela · <i>fabric</i>	● F1036007
transparente · <i>transparent</i>	● F1036000
fumè · <i>fumée</i>	● F1036030
rojo · <i>red</i>	● F1036035

p. 90



MINI BUTTON

Piero Lissoni, 2005

Potencia · *Power* MAX 25W

Tensión · *Voltage* 220-250V


Fuente luminosa · *Light source*
 LED 3W G9 290lm o · *or*
 LED 2W G9 240lm
 [excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
 policarbonato o cristal · *polycarbonate or glass*

Peso · *Weight* 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (cristal/glass)

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
policarbonato · <i>polycarbonate</i>	○ F1491009
cristal · <i>glass</i>	■ F1490009

p. 426



BUTTON FL

Piero Lissoni, 2004

Potencia · *Power* 22W + 40W

Tensión · *Voltage* 220-240V

Fuente luminosa · *Light source*
 22W 2GX13 T5 FSC 1800lm
 warm white [excluida - *excluded*]
 + 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm
 warm white [excluida - *excluded*]
 Ballast elettronico · *Electronic Ballast*

Materiales · *Materials*
 policarbonato · *polycarbonate*

Peso · *Weight* 2,1 Kg

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
blanco · <i>white</i>	○ F3180009

p. 427



BUTTON

Piero Lissoni, 2005

Potencia · *Power* 5 x MAX 40W

Tensión · *Voltage* 220-250V


Fuente luminosa · *Light source*
 LED 3W G9 290lm o · *or*
 LED 2W G9 240lm
 [excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
 cristal · *glass*

Peso · *Weight* 13,5 Kg

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
blanco · <i>white</i>	○ F3190009

p. 427



CAPTAIN FLINT

Michael Anastassiades, 2015

Potencia · *Power* 20W

Tensión · *Voltage* 100-240V/48V


Fuente luminosa · *Light source*
 1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI93
 [incluida - *included*] DIMMABLE

Materiales · *Materials*
 acero, policarbonato, mármol · *steel, polycarbonate, marble*

Peso · *Weight* 9 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
latón cepillado · <i>brushed brass</i>	● F1530059
antracita · <i>anthracite</i>	● F1530030

p. 197



CHASEN

Patricia Urquiola, 2007

Potencia · *Power* 120W

Tensión · *Voltage* 230V


Fuente luminosa · *Light source*
 120W E27 PAR38 872lm
 [incluida - *included*]

Materiales · *Materials*
 acero inoxidable, aluminio, cristal · *stainless steel, aluminum, glass*

Peso · *Weight* 6,5 Kg

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
blanco · <i>white</i>	○ F1636009
negro · <i>black</i>	● F1636030

p. 338



CHIARA F

Mario Bellini, 1969 -2020

Potencia · *Power* 15W

Tensión · *Voltage* 220-240V

Fuente luminosa · *Light source*
 LED 15W E27 2000lm
 [incluida - *included*]

Materiales · *Materials*
 acero inoxidable, tpu · *stainless steel, tpu*

Peso · *Weight* 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
stainless steel with black edge	● F1590056

p. 170



CHIARA T

Mario Bellini, 2020

Potencia · *Power* 1 x MAX 10W LED

Tensión · *Voltage* 220 -240V


Fuente luminosa · *Light source*
 LED 8W E14 900lm o · *or*
 LED 9W E14 900lm
 [excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
 aluminio, tpu · *aluminum, tpu*

Peso · *Weight* 1,3 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
dark grey with olive green edge-	● F1595023
aluminum with anthracite edge	● F1595004
pink gold with oxide red edge	● F1595034

p. 68



CLARA
Piero Lissoni, 2014
Potencia · Power 57W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes
blanco · white
cromo · chrome
cobre · copper
trasparente · transparent
fumè · fumée

Colores Colors
F1570009
DECORADO / FRIEZE FINISHES
F1571057
F1571015
F1571000
F1571030A

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90
[incluida - included] DIMMABLE

Materiales · Materials
policarbonato · polycarbonate

Peso · Weight 3 Kg

CE IP 40

p. 414



CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR
Antonio Citterio, 2011
Potencia · Power 10W
Tensión · Voltage 100-240V

Acabados Finishes
gris · grey
deep brown
gris · grey
deep brown

Colores Colors
F1583006 20°+20° OUTDOOR
F1583018 20°+20° OUTDOOR
F1584006 40°+40° OUTDOOR
F1584018 40°+40° OUTDOOR


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80
[incluida - included]

Materiales · Materials
aluminio, PMMA · aluminum, PMMA

Peso · Weight 1,1 Kg

CE IP 55

p. 401



CLESSIDRA INDOOR
Antonio Citterio, 2011
Potencia · Power 10W
Tensión · Voltage 100-240V

Acabados Finishes
blanco · white
cromo · chrome
blanco · white
cromo · chrome

Colores Colors
F1583009 20°+20°
F1583057 20°+20°
F1584009 40°+40°
F1584057 40°+40°


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80
[incluida - included]

Materiales · Materials
aluminio, PMMA · aluminum, PMMA

Peso · Weight 1,1 Kg

CE IP 55

p. 401



COORDINATES C1
Michael Anastassiades, 2020
Potencia · Power 45W
Tensión · Voltage 100 - 240V

Acabados Finishes
champagne anodizado · anodized champagne
argent

Colores Colors
F1852044
F1852033


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
STRIP LED 45W 2270lm 2700K
CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP 20

p. 374



COORDINATES C1 CL III
Michael Anastassiades, 2020
Potencia · Power 38W
Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes
champagne anodizado · anodized champagne
argent

Colores Colors
F1832044
F1832033

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
STRIP LED 38W 2270lm 2700K
CRI95 [incluida - included]


Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 1,3 Kg

CE IP 20

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29208
DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

p. 374



COORDINATES C1 LONG
Michael Anastassiades, 2020
Potencia · Power 52W
Tensión · Voltage 100 - 240V

Acabados Finishes
champagne anodizado · anodized champagne
argent

Colores Colors
F1864044
F1864033


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
STRIP LED 52W 2670lm 2700K
CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP 20

p. 374



COORDINATES C1 LONG CL III
Michael Anastassiades, 2020
Potencia · Power 45W
Tensión · Voltage 48V

Acabados Finishes
champagne anodizado · anodized champagne
argent

Colores Colors
F1830044
F1830033

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
STRIP LED 45W 2670lm 2700K
CRI95 [incluida - included]


Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 1,5 Kg

CE IP 20

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29208
DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

p. 374



COORDINATES C2
Michael Anastassiades, 2020
Potencia · Power 69W
Tensión · Voltage 100 - 240V

Acabados Finishes
champagne anodizado · anodized champagne
argent

Colores Colors
F1858044
F1858033

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
STRIP LED 69W 3660lm 2700K
CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP 20

p. 374

COORDINATES C2 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 61W
 Tensión · Voltage 48V



LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 61W 3660lm 2700K
 CRI95 [incluida - included]

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne
 argent

Colores Colors F1836044
 F1836033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994


Materiales · Materials aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 2,1 Kg

CE IP20

p. 374

COORDINATES C2 LONG
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 83W
 Tensión · Voltage 100 - 240V



LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 83W 4470lm 2700K
 CRI95 [incluida - included]

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne
 argent

Colores Colors F1866044
 F1866033

DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Materiales · Materials aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 5,1 Kg

CE IP20

p. 374

COORDINATES C2 LONG CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 75W
 Tensión · Voltage 48V



LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 75W 4470lm 2700K
 CRI95 [incluida - included]

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne
 argent

Colores Colors F1834044
 F1834033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994


Materiales · Materials aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 2,6 Kg

CE IP20

p. 374

COORDINATES C4
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 157W
 Tensión · Voltage 100 - 240V



LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 157W 8830lm 2700K
 CRI95 [incluida - included]

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne
 argent

Colores Colors F1856044
 F1856033

DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI


Materiales · Materials aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 8,1 Kg

CE IP20

p. 374

COORDINATES C4 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 147W
 Tensión · Voltage 48V



LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K
 CRI95 [incluida - included]

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne
 argent

Colores Colors F1840044
 F1840033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994


Materiales · Materials aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 5,1 Kg

CE IP20

p. 374

COORDINATES C4 LONG
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 185W
 Tensión · Voltage 100 - 240V



LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 185W 10450lm 2700K
 CRI95 [incluida - included]

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne
 argent

Colores Colors F1868044
 F1868033

DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI


Materiales · Materials aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 9,0 Kg

CE IP20

p. 374

COORDINATES C4 LONG CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 174W
 Tensión · Voltage 48V



LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 174W 10450lm 2700K
 CRI95 [incluida - included]

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne
 argent

Colores Colors F1838044
 F1838033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994


Materiales · Materials aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 6,0 Kg

CE IP20

p. 374

COORDINATES F
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 61W
 Tensión · Voltage 100 - 240/48V



LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 61W 3240lm 2700K
 CRI95 [incluida - included] DIMMABLE

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne
 argent

Colores Colors F1801044
 F1801033


DIMMER INCLUDED

Materiales · Materials aluminio extruido, silicona platino opal extruida · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 11,8 Kg

CE IP20

p. 166



COORDINATES MODULE C
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 183W
 Tensión · Voltage 120 - 240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Peso · Weight 8,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent
 Colores Colors F1883044 F1883033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF27617
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 374



COORDINATES MODULE C CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 170W
 Tensión · Voltage 48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Peso · Weight 5,9 Kg

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent
 Colores Colors F1886044 F1886033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF27617
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 374



COORDINATES MODULE S
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 183W
 Tensión · Voltage 120 - 240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Peso · Weight 8,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent
 Colores Colors F1880044 F1880033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF27617
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 263



COORDINATES MODULE S CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 170W
 Tensión · Voltage 48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K CRI90 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Peso · Weight 5,9 Kg

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent
 Colores Colors F1889044 F1889033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF27617
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 263



COORDINATES S1
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 37W
 Tensión · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Peso · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent
 Colores Colors F1860044 F1860033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29208
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 263



COORDINATES S1 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 32W 1920lm 2700K CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Peso · Weight 1,1 Kg

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent
 Colores Colors F1842044 F1842033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29208
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 263



COORDINATES S2
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 55W
 Tensión · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent
 Colores Colors F1862044 F1862033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29208
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 263



COORDINATES S2 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 50W
 Tensión · Voltage 48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Peso · Weight 1,7 Kg

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent
 Colores Colors F1844044 F1844033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29208
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 263



COORDINATES S3
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 71W
 Tensión · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 71W 3850lm 2700K CRI95
 [incluida - included]


Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 3,2 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent

Colores Colors F1850044 F1850033

p. 263



COORDINATES S3 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 64W
 Tensión · Voltage 48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 64W 3850lm 2700K CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 2,2 Kg


p. 263

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent

Colores Colors F1846044 F1846033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994



COORDINATES S4
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 161W
 Tensión · Voltage 120 - 240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K CRI95 [incluida - included]


Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 7,9 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

p. 263

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent

Colores Colors F1854044 F1854033



COORDINATES S4 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 161W
 Tensión · Voltage 48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 5,1 Kg



p. 263

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent

Colores Colors F1848044 F1848033

ALIMENTATION / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994



COORDINATES WALL 1
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 15W
 Tensión · Voltage 230V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED module 15W 962lm 2700K CRI90 [incluida - included]


Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 0,80 Kg

p. 368

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent

Colores Colors F1810044 F1810033



COORDINATES WALL 2
 Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 24W
 Tensión · Voltage 230V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED module 24W 1403lm 2700K CRI90 [incluida - included]


Materiales · Materials
 aluminio extruido, silicona platino opal extruida ·
 extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Peso · Weight 1 Kg

p. 368

Acabados Finishes champagne anodizado · anodized champagne argent

Colores Colors F1811044 F1811033



COPYCAT
 Michael Anastassiades, 2015
 Potencia · Power 16W
 Tensión · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 1 COB LED 16W 900lm total 2700K CRI83 [incluida - included] DIMMABLE


Materiales · Materials
 aluminio, cristal soplado · aluminum, blown glass

Peso · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

p. 107

Acabados Finishes oro 24K · 24K gold cobre · copper negro · black aluminio · aluminum

Colores Colors F1952044 F1952015 F1952030 F1952050



DIABOLO
 Achille Castiglioni, 1998 - 2020
 Potencia · Power max 70W - 21W LED
 Tensión · Voltage 220-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,9 Kg

p. 282

Acabados Finishes beaver brown cherry red blanco · white

Colores Colors F2121026 F2121035 F2121009





FANTASMA PICCOLO
Tobia Scarpa, 1961
Potencia · Power 3 x MAX 60W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 8W E27 740lm
[excluida - excluded]

Acabados Finishes
blanco · white

Colores Colors
○ F2101009

Materiales · Materials
Cocoon, acero · Cocoon, steel

Peso · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



FLAUTA H225 RIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Acabados Finishes
negro · black
blanco · white
anodized blue steel
anodized copper
anodized ruby red

Colores Colors
● F2340030
○ F2340009
● F2340023
● F2340015
● F2340035

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



FLAUTA H225 SPIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Acabados Finishes
negro · black
blanco · white
anodized blue steel
anodized copper
anodized ruby red

Colores Colors
● F2341030
○ F2341009
● F2341023
● F2341015
● F2341035

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



FLAUTA H500 RIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Acabados Finishes
negro · black
blanco · white
anodized blue steel
anodized copper
anodized ruby red

Colores Colors
● F2342030
○ F2342009
● F2342023
● F2342015
● F2342035

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



FLAUTA H500 SPIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Acabados Finishes
negro · black
blanco · white
anodized blue steel
anodized copper
anodized ruby red

Colores Colors
● F2343030
○ F2343009
● F2343023
● F2343015
● F2343035

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Acabados Finishes
negro · black
blanco · white
anodized blue steel
anodized copper
anodized ruby red

Colores Colors
● F2344030
○ F2344009
● F2344023
● F2344015
● F2344035

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



FLAUTA H1000 SPIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Potencia · Power 12W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[incluida - included]

Acabados Finishes
negro · black
blanco · white
anodized blue steel
anodized copper
anodized ruby red


Colores Colors
● F2345030
○ F2345009
● F2345023
● F2345015
● F2345035

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 381



FOGLIO
Tobia Scarpa, 1966
Potencia · Power 2 x MAX 100W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - excluded]

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
cromo · chrome
black nickel
oro 22K · gold 22K


Colores Colors
○ F2400009
● F2400030
|| F2400057
● F2400063
|| F2400044

Materiales · Materials
acero · steel

Peso · Weight 3,7 Kg

CE IP20

p. 428



FORT KNOX WALL LED MINI

Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 25W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2126.40.DM
 ● 09.2126.14.DM
 || 09.2126.05.DM


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 Power LED 25W 1885lm 2700K
 CRI90 [incluida - included]
 MAINS DIMMING

Materiales · Materials
 aluminio fundido · die-cast aluminum

Peso · Weight 0,6 Kg



p. 404



FORT KNOX WALL LED MINI

Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 25W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2125.40BDM
 ● 09.2125.14BDM
 || 09.2125.05BDM


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 Power LED 25W 2700lm 3000K
 CRI90 [incluida - included]
 MAINS DIMMING

Materiales · Materials
 aluminio fundido · die-cast aluminum

Peso · Weight 0,6 Kg



p. 404



FORT KNOX WALL LED

Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2111.40A
 ● 09.2111.14A
 || 09.2111.05A


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 Power LED 35W 2930lm 2700K
 CRI90 [incluida - included]
 DIMMABLE 1-10V

Materiales · Materials
 aluminio fundido · die-cast aluminum

Peso · Weight 1,4 Kg



p. 404



FORT KNOX WALL LED

Philippe Starck, 2008
 Potencia · Power 32W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes
 blanco · white
 negro · black
 aluminio pulido · polished aluminum

Colores Colors
 ○ 09.2110.40C
 ● 09.2110.14C
 || 09.2110.05C

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 Power LED 35W 3900lm 3000K
 CRI90 [incluida - included]
 DIMMABLE 1-10V

Materiales · Materials
 aluminio fundido · die-cast aluminum

Peso · Weight 1,4 Kg



p. 404



FRISBI

Achille Castiglioni, 1978
 Potencia · Power 1 x MAX 105W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes
 cromo · chrome

Colores Colors
 ○ F2500000

Fuente luminosa · Light source
 LED 13W E27 1300lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 polimetilmetacrilato, acero ·
 polymethylmethacrylate, steel

Peso · Weight 2,7 Kg



p. 328



GATTO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes
 blanco · white

Colores Colors
 ○ F2601009

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 2,3 Kg

DIMMER INCLUDED



p. 116



GATTO PICCOLO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes
 blanco · white

Colores Colors
 ○ F2701009

Fuente luminosa · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 0,9 Kg

DIMMER INCLUDED



p. 116



GLO-BALL BASIC ZERO

Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes
 blanco · white

Colores Colors
 ○ F3330009

Fuente luminosa · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 1 Kg

DIMMER INCLUDED



p. 138



GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 1 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3331009 SWITCH

CE IP40

p. 138



GLO-BALL BASIC 1
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 2,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3021000

CE IP20

p. 138



GLO-BALL BASIC 2
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3026000

CE IP20

p. 138



GLO-BALL WALL MINI
 Jasper Morrison, 2002
 Potencia · Power MAX 25W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 3W G9 290lm o · or
 LED 2W G9 240lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 5,3 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F4190009 MIRROR
 F4194009 CW

CW CE IP40 MIRROR MOUNTING CE IP44

p. 410



GLO-BALL C/W ZERO
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 1 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3335009

CE IP40

p. 410



GLO-BALL C1
 Jasper Morrison, 1999
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 2,5 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3023000

CE IP40

p. 410



GLO-BALL C2
 Jasper Morrison, 1999
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 5,1 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3028000

CE IP40

p. 410



GLO-BALL W
 Jasper Morrison, 1999
 Potencia · Power MAX 100W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 1,8 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F3022000

CE IP40

p. 410



GLO-BALL F1
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: plata · silver, negro mate · matte black
 Colores Colors: F3031020, F3031031


Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 12 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 204



GLO-BALL F2
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: plata · silver, negro mate · matte black
 Colores Colors: F3032020, F3032031

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 12,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 204



GLO-BALL F3
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: plata · silver, negro mate · matte black
 Colores Colors: F3030000, F3030031

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 18,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 204



MINI GLO-BALL S
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 25W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F4195009


Fuente luminosa · Light source
 LED 3W G9 290lm o · or
 LED 2W G9 240lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 0,7 Kg

CE IP20

p. 348



GLO-BALL S1
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F3005061

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 2,7 Kg

CE IP20

p. 348



GLO-BALL S2
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F3010061

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 5,6 Kg

CE IP20

p. 348



MINI GLO-BALL T
 Jasper Morrison, 2003
 Potencia · Power MAX 25W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F4191009


Fuente luminosa · Light source
 LED 3W G9 290lm o · or
 LED 2W G9 240lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 0,4 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 138



GLO-BALL T1
 Jasper Morrison, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: plata · silver, negro mate · matte black
 Colores Colors: F3020000, F3020031


Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal, acero · glass, steel

Peso · Weight 7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 138



GOLDMAN
Ron Gilad, 2013
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: latón/verde · brass/green, negro/tumè · black/tumée
Colores Colors: F3440044, F3440030

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [incluida - included] DIMMABLE

Materiales · Materials: aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate p. 120

Peso · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED



GUNS - BEDSIDE GUN
Philippe Starck, 2005
Potencia · Power MAX 75W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: oro 18K · 18K gold, blanco mate · matte white, negro mate · matte black
Colores Colors: F2953000, F2953009, F2953030

Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: aluminio, papel plastificado · aluminum, plasticized paper p. 140

Peso · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED




GUNS - LOUNGE GUN
Philippe Starck, 2005
Potencia · Power MAX 250W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: oro 18K · 18K gold, blanco mate · matte white, negro mate · matte black
Colores Colors: F2955000, F2955009, F2955030

Fuente luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: aluminio, papel plastificado · aluminum, plasticized paperr p. 198

Peso · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED



GUNS - TABLE GUN
Philippe Starck, 2005
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: oro 18K · 18K gold, blanco mate · matte white, negro mate · matte black
Colores Colors: F2954000, F2954009, F2954030

Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: aluminio, carta plastificata · aluminum, plasticized paper p. 140

Peso · Weight 6,2 Kg DIMMER INCLUDED



IC C/W1
Michael Anastassiades, 2014
Potencia · Power MAX 60W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
Colores Colors: F3178057, F3178059, F3178030, F3178035

Fuente luminosa · Light source
LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass p. 386

Peso · Weight 2 Kg



IC C/W1 DOUBLE
Michael Anastassiades, 2020
Potencia · Power MAX 60W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
Colores Colors: F3157057, F3157059, F3157030, F3157035

Fuente luminosa · Light source
LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass p. 385

Peso · Weight 2,7 Kg




IC C/W2
Michael Anastassiades, 2014
Potencia · Power MAX 205W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
Colores Colors: F3179057, F3179059, F3179030, F3179035

Fuente luminosa · Light source
LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass p. 272386

Peso · Weight 3,7 Kg



IC C/W2 DOUBLE
Michael Anastassiades, 2020
Potencia · Power MAX 205W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
Colores Colors: F3159057, F3159059, F3159030, F3159035

Fuente luminosa · Light source
LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass p. 385

Peso · Weight 4,3 Kg



IC F1
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3173057, F3173059, F3173030, F3173035


Fuente luminosa · Light source: LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 188



IC F2
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 205W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3174057, F3174059, F3174030, F3174035

Fuente luminosa · Light source: LED 15W E27 200lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 188



IC S1
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3175057, F3175059, F3175030, F3175035


Fuente luminosa · Light source: LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 2,2 Kg

CE IP20

p. 312



IC S2
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 205W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3176057, F3176059, F3176030, F3176035


Fuente luminosa · Light source: LED 15W E27 200lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 3,9 Kg

CE IP20

p. 312



IC T1 HIGH
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3170057, F3170059, F3170030, F3170035

Fuente luminosa · Light source: LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 103



IC T1 LOW
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3171057, F3171059, F3171030, F3171035


Fuente luminosa · Light source: LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 103



IC T2
 Michael Anastassiades, 2014
 Potencia · Power MAX 205W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: cromo · chrome, latón · brass, negro · black, rojo burgundy · red burgundy
 Colores Colors: F3172057, F3172059, F3172030, F3172035

Fuente luminosa · Light source: LED 15W E27 200lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [excluida - excluded]

Materiales · Materials: acero, latón, cristal soplado · steel, brass, blown glass

Peso · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 103



IN VITRO UNPLUGGED
 Philippe Starck, 2020
 Potencia · Power 2,5W
 Tensión · Voltage IN 5V

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black, antracita · anthracite, deep brown, forest green, pale green, terracotta
 Colores Colors: F018E21K001, F018E21K030, F018E21K033, F018E21K018, F018E21K012, F018E21K013, F018E21K025

Fuente luminosa · Light source: LED EDGE LIGHTING 2,5W 182lm ≠ FIXT 103lm 2700K CRI 90 [incluida - included] DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT


Materiales · Materials: aluminio, cristal, silicone · aluminum, glass, silicone

Peso · Weight 1,10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP65

p. 62

por gama completa y accesorios consulta flos.com · for full range and accessories consult flos.com



IN VITRO UNPLUGGED
Philippe Starck, 2020
Potencia · Power 2,5W
Tensión · Voltage IN 5V

Fuente luminosa · Light source
LED EDGE LIGHTING 2,5W
195lm ≠ FIXT 110lm 3000K CRI 90 [incluida - included] DIMMABLE
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
antracita · anthracite
deep brown
forest green
pale green
terracotta

Colores Colors
○ F018E31K001
● F018E31K030
● F018E31K033
● F018E31K018
● F018E31K012
● F018E31K013
● F018E31K025

Materiales · Materials
aluminio, cristal, silicone · aluminum, glass, silicone

Peso · Weight 1,10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 65

p. 62

por gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



IPNOS OUTDOOR
Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014
Potencia · Power 15W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
196 TOP LED 15W 665lm 3500K CRI 85 [incluida - included]

Acabados Finishes
negro · black
naturale · natural
bronce · bronze
trasparente · transparent

Colores Colors
● F3150030
● F3150054
● F3150046
○ F3125000 TOP PLATE OPTIONAL

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,8 Kg ON/OFF

CE IP 20 IP 65

p. 228

por gama completa y accesorios consulte flos.com · for full range and accessories consult flos.com



KELVIN EDGE BASE
Antonio Citterio, 2015
Potencia · Power 7W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [incluida - included] DIMMABLE K SELECTION

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
titanio · titanium
cromo · chrome

Colores Colors
○ F3452009
● F3452030
● F3452033
|| F3452057

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 134



KELVIN EDGE MORSETTO · CLAMP
Antonio Citterio, 2015
Potencia · Power 7W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [incluida - included] DIMMABLE K SELECTION

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
titanio · titanium
cromo · chrome

Colores Colors
○ F3460009
● F3460030
● F3460033
|| F3460057

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 134



KELVIN EDGE SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.
Antonio Citterio, 2015
Potencia · Power 7W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [incluida - included] DIMMABLE K SELECTION

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
titanio · titanium
cromo · chrome

Colores Colors
○ F3458009 CV, VC
○ F3456009 CO, HC
● F3458030 CV, VC
● F3456030 CO, HC
● F3458033 CV, VC
● F3456033 CO, HC
● F3458057 CV, VC
|| F3456057 CO, HC

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 134

CV: cable visible CO: cable oculto VC: visible cable HC: hidden cable



KELVIN EDGE ATTACCO A PARETE · WALL
Antonio Citterio, 2015
Potencia · Power 7W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [incluida - included] DIMMABLE K SELECTION

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
titanio · titanium
cromo · chrome


Colores Colors
○ F3454009
● F3454030
● F3454033
|| F3454057

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 134



KELVIN LED BASE
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K CRI 95 [incluida - included] DIMMABLE GREEN MODE

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
antracita · anthracite
cromo · chrome

Colores Colors
○ F3311009
● F3311030
● F3311033
|| F3311057

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 4,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 133



KELVIN LED MORSETTO · CLAMP
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K CRI 95 [incluida - included] DIMMABLE GREEN MODE

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
antracita · anthracite
cromo · chrome

Colores Colors
○ F3301009
● F3301030
● F3301033
|| F3313057


Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 133

KELVIN LED SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Potencia · Power 8W

Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
CRI 95 [incluida - included] DIMMABLE
GREEN MODE

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
antracita · anthracite
cromo · chrome

Colores Colors
F3308009 cv · vc
F3309009 co · hc
F3308030 cv · vc
F3309030 co · hc
F3308033 cv · vc
F3309033 co · hc
F3308057 cv · vc
F3309057 co · hc

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 133

CV: cable visible CO: cable oculto · VC: visible cable HC: hidden cable

KELVIN LED ATTACCO A PARETE · WALL



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Potencia · Power 8W

Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
CRI 95 [incluida - included] DIMMABLE
GREEN MODE

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
antracita · anthracite
cromo · chrome

Colores Colors
F3302009
F3302030
F3302033
F3314057


Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 133

KELVIN LED F



Antonio Citterio, 2011

Potencia · Power 8W

Tensión · Voltage 100-240V/24

Fuente luminosa · Light source
30 TOP LED 8W 568lm total 2700K
CRI 95 [incluida - included]

Acabados Finishes
blanco · white
negro · black
antracita · anthracite

Colores Colors
F3305009
F3305030
F3305033

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 215

KTRIBE F1



Philippe Starck, 2007

Potencia · Power MAX 100W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - excluded]

Acabados Finishes
trasparente · transparent
plata aluminizada · aluminized silver
bronce aluminizada · aluminized bronze
tela · fabric
fumè · fumée

Colores Colors
F6265000
F6265004
F6265046
F6265007
F6265030

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 210

KTRIBE F2



Philippe Starck, 2007

Potencia · Power MAX 150W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - excluded]

Acabados Finishes
trasparente · transparent
plata aluminizada · aluminized silver
bronce aluminizada · aluminized bronze
tela · fabric
fumè · fumée

Colores Colors
F6305000
F6305004
F6305046
F6305007
F6305030

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 6,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 210

KTRIBE F3



Philippe Starck, 2007

Potencia · Power MAX 250W

Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - excluded]

Acabados Finishes
trasparente · transparent
plata aluminizada · aluminized silver
bronce aluminizada · aluminized bronze
tela · fabric
fumè · fumée

Colores Colors
F6301000
F6301004
F6301046
F6301007
F6301030

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 14,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 210

KTRIBE S1



Philippe Starck, 2005

Potencia · Power MAX 75W

Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
LED 3W G9 290lm o · or
LED 2W G9 240lm
[excluida - excluded]

Acabados Finishes
plata aluminizada · aluminized silver
fumè · fumée

Colores Colors
F6256000
F6256030

Materiales · Materials
policarbonato, PMMA · polycarbonate, PMMA

Peso · Weight 1 Kg

CE IP20

p. 359

KTRIBE S2



Philippe Starck, 2005

Potencia · Power MAX 150W

Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - excluded]

Acabados Finishes
trasparente · transparent
plata aluminizada · aluminized silver
bronce aluminizada · aluminized bronze
fumè · fumée


Colores Colors
F6257000A
F6257000
F6257046
F6257030

Materiales · Materials
policarbonato, PMMA · polycarbonate, PMMA

Peso · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 359



KTRIBE S3
Philippe Starck, 2005
Potencia · Power MAX 250W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - excluded]


Materiales · Materials
policarbonato, PMMA · polycarbonate, PMMA

Peso · Weight 4,5 Kg

Acabados Finishes: transparente · transparent, plata aluminizada · aluminized silver, bronce aluminizada · aluminized bronze, fumè · fumée
Colores Colors: F6258000A, F6258000, F6258046, F6258030

CE, IP20, ENEC

p. 359



KTRIBE T1
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
aluminio, metacrilato, policarbonato · aluminum, methacrylate, polycarbonate

Peso · Weight 3,1 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: transparente · transparent, fumè · fumée
Colores Colors: F6263000, F6263030

CE, IP20, ENEC

p. 126



KTRIBE T1 GLASS
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - excluded]


Materiales · Materials
aluminio, cristal, policarbonato · aluminum, glass, polycarbonate

Peso · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: transparente · transparent
Colores Colors: F6281000

CE, IP20, ENEC

p. 126



KTRIBE T2
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 15W E27 2000lm
[excluida - excluded]


Materiales · Materials
aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 5,9 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: transparente · transparent, plata aluminizada · aluminized silver, bronce aluminizada · aluminized bronze, tela · fabric, fumè · fumée
Colores Colors: F6303000, F6303004, F6303046, F6303007, F6303030

CE, IP20, ENEC

p. 126



KTRIBE W
Philippe Starck, 2007
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - excluded]


Materiales · Materials
aluminio, policarbonato, PMMA, tela · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Peso · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: transparente · transparent, plata aluminizada · aluminized silver, bronce aluminizada · aluminized bronze, tela · fabric, fumè · fumée
Colores Colors: F6307000, F6307004, F6307046, F6307007, F6307030

CE, IP20, ENEC

p. 424



LAMPADINA
Achille Castiglioni, 1972
Potencia · Power MAX 5W
Tensión · Voltage 230V

Fuente luminosa · Light source
LED 2W E27 200lm
[incluida - included]

Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,3 Kg SWITCH INCLUDED

Acabados Finishes: negro · black, naranja · orange, blanco · white, verde · green, turquesa · turquoise, violeta · violet
Colores Colors: F3300000, F3299075, F3299009, F3299039, F3299074, F3299042

CE, IP20, ENEC

p. 108



LA PLUS BELLE
Philippe Starck, 2019
Potencia · Power 57W
Tensión · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
560 TOP LED 58W 5300lm 2700K CRI 95


Materiales · Materials
aluminio · aluminum

Peso · Weight 32,8 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: bronce pulido · polished bronze, cobre cepillado · brushed copper, oro satinado · brushed gold, brill · brill
Colores Colors: F3680046, F3680015, F3680044, F3680064

CE, IP20, ENEC

p. 390



LAST ORDER CLEAR
Michael Anastassiades, 2020
Potencia · Power 2,5W
Tensión · Voltage IN 5V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
LED 2,5W 200lm 2700K CRI90
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Materiales · Materials
cristallo, latón, policarbonato · crystal, brass, polycarbonate

Peso · Weight 2,14 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: latón pulido · polished brass (INDOOR), cobre satinado · satin copper (INDOOR), verde mate · matte green (OUTDOOR), acero pulido · polished inoxidable (OUTDOOR)
Colores Colors: F3693059, F3693015, F3693039, F3693056

CE, IP55, ENEC

p. 72



LAST ORDER FLUTED

Michael Anastassiades, 2020
 Potencia · Power 2,5W
 Tensión · Voltage IN 5V

Acabados Finishes	Colores Colors
latón pulido · polished brass (INDOOR)	F3694059
cobre satinado · satin copper (INDOOR)	F3694015
verde mate · matte green (OUTDOOR)	F3694039
acero pulido · polished inoxidable (OUTDOOR)	F3694056

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED 2,5W 200lm 2700K CRI90
 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Materiales · Materials
 cristal, latón, policarbonato · crystal, brass, polycarbonate

Peso · Weight 2,04 Kg DIMMER INCLUDED



p. 72



LUMINATOR

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954
 Potencia · Power 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes	Colores Colors
antracita · anthracite	F3772033
lite blue	F3772003
blanco · white	F3772009
rojo · red	F3772035
amarillo · yellow	F3772019

Fuente luminosa · Light source
 LED 12W E27 1100lm
 [esclusa - excluded]

Materiales · Materials
 metal · metal

Peso · Weight 3,7 Kg DIMMER INCLUDED



p. 222



MAYDAY

Konstantin Grcic, 2000
 Potencia · Power MAX 60W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes	Colores Colors
negro · black	F3780030
naranja · orange	F3780002
lila · lilac	F3780042

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 polipropileno · polypropylene

Peso · Weight 0,7 Kg SWITCH INCLUDED



p. 55



MAYDAY OUTDOOR

Konstantin Grcic, 2000
 Potencia · Power MAX 15W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes	Colores Colors
negro · black	F038AAAAOZZ
leaf green	F038AACA0ZZ
mustard yellow	F038AABA0ZZ

Fuente luminosa · Light source
 LED 8W E14 900lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 policarbonato sostenible · sustainable polycarbonate

Peso · Weight 0,7 Kg SWITCH INCLUDED



p. 55



MISS K

Philippe Starck, 2003
 Potencia · Power MAX 100W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes	Colores Colors
plata · silver	F6255000
negro · black	F6255030
tela · fabric	F6255007
trasparente · transparent	F6255078
fumè · fumée	F6255031

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 PMMA, policarbonato, tela · PMMA, polycarbonate, fabric

Peso · Weight 1,2 Kg DIMMER INCLUDED



p. 148



NEBULA

Joris Laarman, 2007
 Potencia · Power 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	F4550009


Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100lm (up) +
 LED 7W E27 650lm
 [excluida - excluded] (down)

Materiales · Materials
 aluminio, cristal · aluminum, glass

Peso · Weight 38 Kg



p. 336



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 36W
 Tensión · Voltage 100-240V

Acabados Finishes	Colores Colors
negro · black	F0268000


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W
 973lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

1 Low Cylinder & Cone
 Peso · Weight 10,7 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI



p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 100-240V

Acabados Finishes	Colores Colors
negro · black	F0270000


LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1259lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

2 Low Cylinders & Cone
 Peso · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI



p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 54W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1545lm 2700K CRI 90


Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0271000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

3 Low Cylinders & Cone
 Peso · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 63W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1831lm 2700K CRI 90


Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0272000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

4 Low Cylinders & Cone
 Peso · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 36W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1007lm 2700K CRI 90


Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0263000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

1 Low Cylinder & Bowl
 Peso · Weight 11,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1293lm 2700K CRI 90


Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0273000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

2 Low Cylinders & Bowl
 Peso · Weight 15,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 54W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1579lm 2700K CRI 90


Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0274000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

3 Low Cylinders & Bowl
 Peso · Weight 19,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 63W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1865lm 2700K CRI 90


Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0275000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

4 Low Cylinders & Bowl
 Peso · Weight 23,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 36W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 4 STRIP LED x 9W 1166lm 2700K CRI 90


Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0276000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

3 Low Cylinders
 Peso · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 5 STRIP LED x 9W 1452lm 2700K CRI 90


Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0277000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

4 Low Cylinders
 Peso · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 54W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 6 STRIP LED x 9W 1738lm 2700K CRI 90


Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0278000

5 Low Cylinders
 Peso · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 63W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 7 STRIP LED x 9W 2024lm 2700K CRI 90


Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0279000

6 Low Cylinders
 Peso · Weight 26,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 36W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K CRI 90


Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0264000

3 High Cylinders
 Peso · Weight 16,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K CRI 90


Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0280000

4 High Cylinders
 Peso · Weight 20,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 54W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90


Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0281000

5 High Cylinders
 Peso · Weight 25,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 63W
 Tensión · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0282000

6 High Cylinders
 Peso · Weight 29,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 299



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 18W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0288000

1 Low Cylinder Small Base
 Peso · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Potencia · Power 27W
 Tensión · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90

Materiales · Materials
 cristal soplado · blown glass

Acabados Finishes negro · black
 Colores Colors ● F0289000

2 Low Cylinders Small Base
 Peso · Weight 14 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · *Power* 36W
Tensión · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0290000

Materiales · *Materials* cristal soplado · *blown glass* p. 178

3 Low Cylinders Small Base Peso · *Weight* 18 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · *Power* 45W
Tensión · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0291000

Materiales · *Materials* cristal soplado · *blown glass* p. 178

4 Low Cylinders Small Base Peso · *Weight* 22 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · *Power* 18W
Tensión · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0285000

Materiales · *Materials* cristal soplado · *blown glass* p. 178

1 High Cylinder Small Base Peso · *Weight* 10,5 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · *Power* 27W
Tensión · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0286000

Materiales · *Materials* cristal soplado · *blown glass* p. 178

2 High Cylinders Small Base Peso · *Weight* 15 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · *Power* 36W
Tensión · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0287000

Materiales · *Materials* cristal soplado · *blown glass* p. 178

3 High Cylinders Small Base Peso · *Weight* 19,5 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · *Power* 36W
Tensión · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 876lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0265000

Materiales · *Materials* cristal soplado · *blown glass* p. 178

1 High Cylinder & Cone Small Base Peso · *Weight* 14,5 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · *Power* 45W
Tensión · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1174lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0269000

Materiales · *Materials* cristal soplado · *blown glass* p. 178

2 High Cylinders & Cone Small Base Peso · *Weight* 19 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · *Power* 45W
Tensión · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K CRI 90

Acabados *Finishes* negro · *black* Colores *Colors* ● F0292000

Materiales · *Materials* cristal soplado · *blown glass* p. 178

4 High Cylinders Big Base Peso · *Weight* 28,5 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · Power 54W
Tensión · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1459lm 2700K CRI 90

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors ● F0267000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 28 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



NOCTAMBULE FLOOR
Konstantin Grcic, 2019
Potencia · Power 54W
Tensión · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1493lm 2700K CRI 90

Acabados Finishes negro · black
Colores Colors ● F0266000

Materiales · Materials cristal soplado · blown glass

Peso · Weight 29 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 178



OBLIQUE
Vincent van Duysen, 2020
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
USB-C CONNECT INTEGRATED


Acabados Finishes
antracita mate · matte anthracite ● 09.8300.DR
marrón mate · matte brown ● 09.8300.DW
gris brillante · glossy grey ● 09.8300.AH
óxido mate · matte rust ● 09.8300.DX
salvia brillante · glossy sage ● 09.8300.DV
blanco mate · matte white ○ 09.8300.DY

Materiales · Materials aluminio extruido, metacrilato · die cast aluminum, methacrylate

Peso · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 78



OBLIQUE Qi
Vincent van Duysen, 2020
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE
RECHARGE BASE


Acabados Finishes
antracita mate · matte anthracite ● 09.8310.DR
marrón mate · matte brown ● 09.8310.DW
gris brillante · glossy grey ● 09.8310.AH
óxido mate · matte rust ● 09.8310.DX
salvia brillante · glossy sage ● 09.8310.DV
blanco mate · matte white ○ 09.8310.DY

Materiales · Materials aluminio extruido, metacrilato, goma · die cast aluminum, methacrylate, rubber

Peso · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 78



OBLIQUE FLOOR
Vincent van Duysen, 2022
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90

Acabados Finishes
antracita mate · matte anthracite ● 09.8220.DR
marrón mate · matte brown ● 09.8220.DW
gris brillante · glossy grey ● 09.8220.AH
óxido mate · matte rust ● 09.8220.DX
salvia brillante · glossy sage ● 09.8220.DV
blanco mate · matte white ○ 09.8220.DY

Materiales · Materials aluminio extruido, metacrilato, goma · die cast aluminum, methacrylate, rubber

Peso · Weight 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 154



OBLIQUE FLOOR USB-C
Vincent van Duysen, 2022
Potencia · Power 8W
Tensión · Voltage 24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
USB-C CONNECT INTEGRATED

Acabados Finishes
antracita mate · matte anthracite ● 09.8230.DR
marrón mate · matte brown ● 09.8230.DW
gris brillante · glossy grey ● 09.8230.AH
óxido mate · matte rust ● 09.8230.DX
salvia brillante · glossy sage ● 09.8230.DV
blanco mate · matte white ○ 09.8230.DY

Materiales · Materials aluminio extruido, metacrilato, goma · die cast aluminum, methacrylate, rubber

Peso · Weight 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 154



OK
Konstantin Grcic, 2014
Potencia · Power 18W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
Edge Lighting Technolgy 18W 1550lm
2700K CRI85 [incluida - included]
DIMMABLE


Acabados Finishes
blanco · white ○ F4640009
negro · black ● F4640030
amarillo · yellow ● F4640019

Materiales · Materials aluminio, acero, PA · aluminum, steel, PA

Peso · Weight 2,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 320



ONTHEROCKS
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003
Potencia · Power MAX 200W
Tensión · Voltage 220V-250V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
MAX 160W R7s 872lm
[excluida - excluded]

Acabados Finishes transparente · transparent ● F4651000

Materiales · Materials cristal · glass

Peso · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 413



OPLIGHT W1

Jasper Morrison, 2021
 Potencia · Power 16W
 Tensión · Voltage 220-240V


Acabados Finishes	Colores Colors
textured white	○ F4681009
textured anthracite	● F4681033
satin black	● F4681030
textured metallic grey	● F4681032

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED 16W 1290lm
 [incluida - included] DIMMABLE TRIAC

Materiales · Materials
 aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

p. 364

Peso · Weight 0,9 Kg



OPLIGHT W2

Jasper Morrison, 2021
 Potencia · Power 25W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes	Colores Colors
textured white	○ F4682009
textured anthracite	● F4682033
satin black	● F4682030
textured metallic grey	● F4682032

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 LED 25W 1919lm
 [incluida - included] DIMMABLE TRIAC

Materiales · Materials
 aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

p. 364

Peso · Weight 1,7 Kg



OVERLAP S1

Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power MAX 105W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F4633009

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cocoon, acero · cocoon, steel

p. 296

Peso · Weight 5,6 Kg



OVERLAP S2

Michael Anastassiades, 2018
 Potencia · Power Max 105
 Tensión · Voltage 220-250V


Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F4634009

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cocoon, acero · cocoon, steel

p. 296

Peso · Weight 8,8 Kg



PARENTESI

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F5400009
negro · black	● F5400030
rojo · red	● F5400035
níquel · nickel	F5400058



Fuente luminosa · Light source
 LED 12W E27 1100lm o · or
 LED 13W E27 1300lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 acero, elastómero · steel, elastomer

p. 248

Peso · Weight 3,6 Kg

SWITCH INCLUDED



PARENTESI COMPL. ELEMENT

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F5500009
negro · black	● F5500030
rojo · red	● F5500035
níquel · nickel	F5500058


Fuente luminosa · Light source
 LED 12W E27 1100lm o · or
 LED 13W E27 1300lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 elastómero · elastomer

p. 248

Peso · Weight 0,5 Kg

SWITCH INCLUDED



PARENTESI D

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F5600009
negro · black	● F5600030
rojo · red	● F5600035
níquel · nickel	F5600058

Fuente luminosa · Light source
 LED 12W E27 1100lm o · or
 LED 13W E27 1300lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 acero, elastómero · steel, elastomer

p. 248

Peso · Weight 3,6 Kg

DIMMER INCLUDED



PARENTESI D COMPL. ELEMENT

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes	Colores Colors
blanco · white	○ F5700009
negro · black	● F5700030
rojo · red	● F5700035
níquel · nickel	F5700058

Fuente luminosa · Light source
 LED 12W E27 1100lm o · or
 LED 13W E27 1300lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 elastómero · elastomer

p. 248

Peso · Weight 0,5 Kg





PARENTESI D 50
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Potencia · *Power* MAX 150W
Tensión · *Voltage* 220-240V

Fuente luminosa · *Light source*
LED 12W E27 1100lm o · or
LED 13W E27 1300lm
[excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
acero, elastómero · *steel, elastomer*

Peso · *Weight* 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados *Finishes*
turquesa · *turquoise*
orange signal

Colores *Colors*
● F5601074
● F5601075

CE IP20

p. 242



PARENTESI D 50 COMPL. ELEMENT
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Potencia · *Power* MAX 150W
Tensión · *Voltage* 220-240V

Fuente luminosa · *Light source*
LED 12W E27 1100lm o · or
LED 13W E27 1300lm
[excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
elastómero · *elastomer*

Peso · *Weight* 0,5 Kg

Acabados *Finishes*
turquesa · *turquoise*
orange signal

Colores *Colors*
● F5699074
● F5699075

CE IP20

p. 242



POCHETTE UP/DOWN LED
Rodolfo Dordoni, 2003
Potencia · *Power* MAX 21,5W
Tensión · *Voltage* 220-240V

Fuente luminosa · *Light source*
144 LED 20W 2700K 1707lm
CRI90 [incluida - *included*] +
36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90
[incluida - *included*]

Materiales · *Materials*
zama · *zamak*


Peso · *Weight* 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

Acabados *Finishes*
gris · *grey*
blanco · *white*
cromo · *chrome*

Colores *Colors*
● F9705020
● F9705009
■ F9705057

CE IP20

p. 423



RAY F1
Rodolfo Dordoni, 2007
Potencia · *Power* MAX 150W
Tensión · *Voltage* 220-240V

Fuente luminosa · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
acero, aluminio, cristal · *steel, aluminum, glass*

Peso · *Weight* 5,0 Kg (aluminio · *aluminum*) - 8,0 Kg (cristal · *glass*)

Acabados *Finishes*
negro · *black*
blanco · *white*
cristal · *glass*

Colores *Colors*
● F5916030
● F5916009
■ F5915020

CE IP20

p. 200



RAY F2
Rodolfo Dordoni, 2007
Potencia · *Power* MAX 250W
Tensión · *Voltage* 220-240V

Fuente luminosa · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
acero, aluminio, cristal · *steel, aluminum, glass*


Peso · *Weight* 6,2 Kg (aluminio · *aluminum*) - 9,2 Kg (cristal · *glass*)

Acabados *Finishes*
negro · *black*
blanco · *white*
cristal · *glass*

Colores *Colors*
● F5921030
● F5921009
■ F5920020

CE IP20

p. 200



RAY S
Rodolfo Dordoni, 2007
Potencia · *Power* MAX 250W
Tensión · *Voltage* 220-250V

Fuente luminosa · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
acero, aluminio, cristal · *steel, aluminum, glass*

Peso · *Weight* 3,8 Kg (aluminio · *aluminum*) - 6,8 Kg (cristal · *glass*)

Acabados *Finishes*
negro · *black*
blanco · *white*
cristal · *glass*

Colores *Colors*
● F5931030
● F5931009
■ F5930020

CE IP20

p. 324



RAY T
Rodolfo Dordoni, 2007
Potencia · *Power* MAX 150W
Tensión · *Voltage* 220-240V

Fuente luminosa · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
acero, aluminio, cristal · *steel, aluminum, glass*


Peso · *Weight* 4,2 Kg (aluminio · *aluminum*) - 6,5 Kg (cristal · *glass*)

Acabados *Finishes*
negro · *black*
blanco · *white*
cristal · *glass*

Colores *Colors*
● F5911030
● F5911009
■ F5910020

CE IP20

p. 124



ROMEO BABE S
Philippe Starck, 1997
Potencia · *Power* MAX 40W
Tensión · *Voltage* 220-250V

Fuente luminosa · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[excluida - *excluded*]

Materiales · *Materials*
cristal · *glass*


Peso · *Weight* 0,4 Kg

Acabados *Finishes*
cristal · *glass*

Colores *Colors*
■ F6124000

CE IP20

p. 330



ROMEO BABE W

Philippe Starck, 1996
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 33W HSGS G9 460lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal, acero inoxidable · glass, stainless steel

Peso · Weight 0,5 Kg

Acabados Finishes cristal · glass
 Colores Colors F6260000A



p. 425



ROMEO BABE SOFT S

Philippe Starck, 1997
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 33W HSGS G9 460lm
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 tela, cristal · fabric, glass

Peso · Weight 0,4 Kg

Acabados Finishes tela · fabric
 Colores Colors F6124007



p. 330



ROMEO BABE SOFT W

Philippe Starck, 1997
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 33W HSGS G9 460lm
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 tela, cristal · fabric, glass

Peso · Weight 0,4 Kg

Acabados Finishes tela · fabric
 Colores Colors F6260007A



p. 425



ROMEO MOON F

Philippe Starck, 1996
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal, acero, aluminio · glass, steel, aluminum

Peso · Weight 23,8 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes cristal · glass
 Colores Colors F6109000



p. 218



ROMEO MOON S1

Philippe Starck, 1996
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 4,5 Kg

Acabados Finishes cristal · glass
 Colores Colors F6105000



p. 331



ROMEO MOON S2

Philippe Starck, 1996
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cristal · glass

Peso · Weight 7,6 Kg

Acabados Finishes cristal · glass
 Colores Colors F0003000



p. 331



ROMEO MOON T1

Philippe Starck, 1998
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 cristal, acero, aluminio · glass, steel, aluminum

Peso · Weight 7,7 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes cristal · glass
 Colores Colors F6107000



p. 127



ROMEO SOFT F


Philippe Starck, 1998
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 tela, cristal, acero, aluminio · fabric, glass, steel, aluminum

Peso · Weight 16,8 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes tela · fabric
 Colores Colors F6109007



p. 218

ROMEO SOFT T1
Philippe Starck, 1998
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
tela, cristal, acero, aluminio · fabric, glass, steel, aluminum

Peso · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: tela · fabric
Colores Colors: F6107007

CE I P 20

p. 127

ROSY ANGELIS
Philippe Starck, 1994
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
tela, aluminio · fabric, aluminum


Peso · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: gris · grey
Colores Colors: F6160020

CE I P 20

p. 217

SAWARU
Nendo, 2018
Potencia · Power 45W



Fuente luminosa · Light source
LED Array 45W -2 channels: warm 835-1236lm; cold 1239-1783m; 1800-4000K CRI 90 [incluida - included]
DIMMABLE

Materiales · Materials
aluminio extruido · extruded aluminum


Peso · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black, oro · gold
Colores Colors: F6640009, F6640030, F6640044

CE I P 20

p. 175

SERENA
Patricia Urquiola, 2015
Potencia · Power 13W
Tensión · Voltage 100-240V/24V



Fuente luminosa · Light source
1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90
[incluida - included] DIMMABLE

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes: cobre · copper, aluminio · aluminum, negro · black
Colores Colors: F6582015, F6582054, F6582030

CE I P 20

p. 88

SKYGARDEN SMALL
Marcel Wanders, 2021
Potencia · Power MAX 10W
Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa · Light source
LED retrofit 8W E14 T28 900lm o-or LED retrofit 9W E14 T28 900lm
[incluida - included]

Materiales · Materials
yeso, cristal, acero inoxidable · plaster, glass, stainless steel


Peso · Weight 5 Kg

Acabados Finishes: oro · gold, marrón óxido · rusty brown, blanco · white, negro · black, negro mate · matte black
Colores Colors: F6405044, F6405047, F6405009, F6405030, F6405031

CE I P 20

p. 259

SKYGARDEN 1
Marcel Wanders, 2007
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa · Light source
LED 20W E27 2300lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
yeso, cristal, acero inoxidable · plaster, glass, stainless steel

Peso · Weight 13 Kg

Acabados Finishes: oro · gold, marrón óxido · rusty brown, blanco · white, negro · black, negro mate · matte black
Colores Colors: F0001044, F0001047, F0001009, F0001030, F0001031

CE I P 20

p. 326

SKYGARDEN 2
Marcel Wanders, 2007
Potencia · Power MAX 230W
Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa · Light source
LED 20W E27 2300lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
yeso, cristal, acero inoxidable · plaster, glass, stainless steel


Peso · Weight 29 Kg

Acabados Finishes: oro · gold, marrón óxido · rusty brown, blanco · white, negro · black, negro mate · matte black
Colores Colors: F0002044, F0002047, F0002009, F0002030, F0002031

CE I P 20

p. 326

SKYGARDEN RECESSED
Marcel Wanders, 2009
Potencia · Power MAX 60W
Tensión · Voltage 230-240V



Fuente luminosa · Light source
60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm
Trasformatore incluso · Transformer included

Materiales · Materials
yeso, cristal, acero inoxidable · plaster, glass, stainless steel


Peso · Weight 4,0 Kg

Acabados Finishes: blanco · white
Colores Colors: F6430009

CE I P 20

p. 421

SKYGARDEN RECESSED
 Marcel Wanders, 2009
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa · Light source
 LED 3W G9 290lm o · or
 LED 2W G9 240lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 yeso, cristal, acero inoxidable · plaster, glass,
 stainless steel


Peso · Weight 4,0 Kg

Acabados Finishes blanco · white
 Colores Colors F6433009

CE I P 20

p. 421

SMITHFIELD C
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power 4xMAX 70W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa · Light source
 LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or
 LED retrofit 15W E27 2000lm o-or
 LED retrofit 18W E27 1900lm o-or
 LED retrofit 18W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate


Peso · Weight 4,5 Kg

Acabados Finishes negro · black, negro mate · matte black, blanco · white, mud, verde · green, rojo · red
 Colores Colors F1370030, F1370031, F1370009, F1370021, F1370039, F1370035

CE I P 20

p. 398

SMITHFIELD C PRO
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa · Light source
 LED module 45W 2700K 2623lm
 CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate

Peso · Weight 5,8 Kg


Acabados Finishes negro · black, negro mate · matte black, blanco · white, mud, verde · green, rojo · red
 Colores Colors F1366030, F1366031, F1366009, F1366021, F1366039, F1366035, F1368030 DALI, F1368031 DALI, F1368009 DALI, F1368021 DALI, F1368039 DALI, F1368035 DALI

DIMMER INCLUDED
 PUSH OR DALI

CE I P 20

p. 398

SMITHFIELD S
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power 4xMAX 70W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa · Light source
 LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or
 LED retrofit 15W E27 2000lm o-or
 LED retrofit 18W E27 1900lm o-or
 LED retrofit 18W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate


Peso · Weight 4,5 Kg

Acabados Finishes negro · black, negro mate · matte black, blanco · white, mud, verde · green, rojo · red
 Colores Colors F1371030, F1371031, F1371009, F1371021, F1371039, F1371035

CE I P 20

p. 351

SMITHFIELD S PRO
 Jasper Morrison, 2009
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa · Light source
 LED module 45W 2700K 2623lm
 CRI95 [incluida - included]

Materiales · Materials
 aluminio, metacrilato · aluminum, methacrylate

Peso · Weight 5,8 Kg


Acabados Finishes negro · black, negro mate · matte black, blanco · white, mud, verde · green, rojo · red
 Colores Colors F1367030, F1367031, F1367009, F1367021, F1367039, F1367035, F1369030 DALI, F1369031 DALI, F1369009 DALI, F1369021 DALI, F1369039 DALI, F1369035 DALI

DIMMER INCLUDED
 PUSH OR DALI

CE I P 20

p. 351

SNOOPY
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967
 Potencia · Power MAX 150W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa · Light source
 LED 8W E27 740lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 mármol, metal · marble, metal

Peso · Weight 7,9 Kg

Acabados Finishes negro · black, verde · green, naranja · orange
 Colores Colors F6380030, F6380039, F6380075

DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 122

SPLÜGEN BRÄU
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961
 Potencia · Power MAX 70W
 Tensión · Voltage 220-250V



Fuente luminosa · Light source
 LED 10W E27 965lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 1,5 Kg


Acabados Finishes aluminio · aluminum
 Colores Colors F6500000

DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 322

SPUN LIGHT F
 Sebastian Wrong, 2003
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-240V



Fuente luminosa · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 metal, aluminio · metal, aluminum


Peso · Weight 9,3 Kg

Acabados Finishes blanco · white, negro · black
 Colores Colors F6612009, F6612030

DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 214



SPUN LIGHT T1
Sebastian Wrong, 2003
Potencia · Power MAX 150W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
metal, aluminio · metal, aluminum

Peso · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED


Acabados Finishes
blanco · white
negro · black

Colores Colors
● F6610009
● F6610030

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE I P 20

p. 144



SPUN LIGHT T2
Sebastian Wrong, 2003
Potencia · Power MAX 250W
Tensión · Voltage 220-240V

Fuente luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials
metal, aluminio · metal, aluminum

Peso · Weight 5,6 Kg DIMMER INCLUDED


Acabados Finishes
blanco · white
negro · black

Colores Colors
● F6611009
● F6611030

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE I P 20

p. 144



STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD
Michael Anastassiades, 2014
Potencia · Power 21W
Tensión · Voltage 100-240V/48V

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED
1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm
CRI90 [incluida - included] DIMMABLE TOUCH

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED


Acabados Finishes
negro · black
negro · black
blanco · white
blanco · white
azul · blue
azul · blue

Colores Colors
● F6487030 CABLE 12 mt.
● F6497030 CABLE 22 mt.
○ F6487009 CABLE 12 mt.
○ F6497009 CABLE 22 mt.
● F6487014 CABLE 12 mt.
● F6497014 CABLE 22 mt.

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE I P 20

p. 306



STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD
Michael Anastassiades, 2014
Potencia · Power 21W
Tensión · Voltage 100-240V/48V

CASAMBI READY

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED
1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm
CRI90 [incluida - included] REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED


Acabados Finishes
negro · black
negro · black
blanco · white
blanco · white
azul · blue
azul · blue

Colores Colors
● F6489030 CABLE 12 mt.
● F6499030 CABLE 22 mt.
○ F6489009 CABLE 12 mt.
○ F6499009 CABLE 22 mt.
● F6489014 CABLE 12 mt.
● F6499014 CABLE 22 mt.

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE I P 20

p. 306



STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD
Michael Anastassiades, 2014
Potencia · Power 21W
Tensión · Voltage 100-240V/48V

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED
1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm
CRI90 [incluida - included] DIMMABLE TOUCH

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 1,15 Kg (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes
negro · black
negro · black
blanco · white
blanco · white
azul · blue
azul · blue

Colores Colors
● F6486030 CABLE 12 mt.
● F6496030 CABLE 22 mt.
○ F6486009 CABLE 12 mt.
○ F6496009 CABLE 22 mt.
● F6486014 CABLE 12 mt.
● F6496014 CABLE 22 mt.

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE I P 20

p. 306



STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD
Michael Anastassiades, 2014
Potencia · Power 21W
Tensión · Voltage 100-240V/48V

CASAMBI READY

Fuente luminosa · Light source
LED INCLUDED
1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm
CRI90 [incluida - included] REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 1,15 Kg (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes
negro · black
negro · black
blanco · white
blanco · white
azul · blue
azul · blue

Colores Colors
● F6488030 CABLE 12 mt.
● F6498030 CABLE 22 mt.
○ F6488009 CABLE 12 mt.
○ F6498009 CABLE 22 mt.
● F6488014 CABLE 12 mt.
● F6498014 CABLE 22 mt.

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE I P 20

p. 306



STRING LIGHT ACCESSORI · ACCESSORIES
Tensión · Voltage 100-240V/48V

Descripción · Description
Rosetón de pared o techo para la instalación de 3 cabezales como máximo con 3 vías de salida posibles · Wallrose. Feed up 3 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes
negro · black
blanco · white
azul · blue

Colores Colors
● F6482030
○ F6482009
● F6482014

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE I P 20

p. 306



STRING LIGHT ACCESSORI · ACCESSORIES
Tensión · Voltage 100-240V/48V

Descripción · Description
"Floor Switch" para la instalación de dos cabezales como máximo con dos vías de salida posibles para el cable. Alojamiento interno para mantener enrollados 10 metros de cable · Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable

Materiales · Materials
aluminio, policarbonato · aluminum, polycarbonate

Peso · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED


Acabados Finishes
negro · black
blanco · white
azul · blue

Colores Colors
● F6484030
○ F6484009
● F6484014

es obligatorio añadir un interruptor de piso o una rosa - compulsory to add either floor switch or c/w rose

CE I P 20

p. 306



STRING LIGHT ACCESSORI · ACCESSORIES

Descripción · *Description*
Cable de conexión suplementario para formar configuraciones personalizadas · *Extra connection cable to compose personal configurations*

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
negro · <i>black</i>	● F6485030
blanco · <i>white</i>	○ F6485009
azul · <i>blue</i>	● F6485014

p. 306



TAB F

E. Barber & J. Osgerby, 2011
Potencia · *Power* 9W
Tensión · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90
[incluida - *included*]

Materiales · *Materials*
aluminio, PMMA · *aluminum, PMMA*

Peso · *Weight* 2 Kg SWITCH INCLUDED

p. 202

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
blanco · <i>white</i>	○ F6564009
negro · <i>black</i>	● F6564030
dark green	● F6564031
matte blue	● F6564014



STYLOS

Achille Castiglioni, 1984
Potencia · *Power* 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W
Tensión · *Voltage* 220-250V



Fuente luminosa · *Light source*
MAX 120W E27 PAR 38 872lm +
LED 21W E27 2452lm
[incluida - *included*] o · *or*
LED 21W E27 2200lm
[excluida - *excluded*]
Doppia accensione · *Double switch*

Materiales · *Materials*
polimetilmetacrilato, acero ·
polymethylmethacrylate, steel

Peso · *Weight* 9,6 Kg



p. 196

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
plata · <i>silver</i>	● F6310004



TAB T

E. Barber & J. Osgerby, 2011
Potencia · *Power* 9W
Tensión · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90
[incluida - *included*] DIMMABLE

Materiales · *Materials*
aluminio, PMMA · *aluminum, PMMA*

Peso · *Weight* 0,8 Kg SWITCH INCLUDED

p. 118

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
blanco · <i>white</i>	○ F6563009
negro · <i>black</i>	● F6563030
dark green	● F6563031
matte blue	● F6563014

TECHNICAL INFO



SUPERARCHIMOON

Philippe Starck, 2000
Potencia · *Power* MAX 250W
Tensión · *Voltage* 220-240V



Fuente luminosa · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · *or*
LED 21W E27 2200lm
[excluida - *excluded*]


Materiales · *Materials*
tela, cristal, acero, aluminio · *fabric, glass, steel, aluminum*

Peso · *Weight* 91 Kg DIMMER INCLUDED



p. 220

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
tela · <i>fabric</i>	● F6366020



TACCIA

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Potencia · *Power* 28W
Tensión · *Voltage* 100-240V/48V


LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
1 COB LED 28W 2700K CRI93
[incluida - *included*] DIMMABLE

Materiales · *Materials*
cristal, aluminio · *glass, aluminum*

Peso · *Weight* 10,7 Kg DIMMER INCLUDED


p. 112

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
plata · <i>silver</i>	● F6602004
negro · <i>black</i>	● F6602030
bronce · <i>bronze</i>	● F6602046



SUPERLOON

Jasper Morrison, 2015
Potencia · *Power* 45W
Tensión · *Voltage* 100-240V/48V



Fuente luminosa · *Light source*
LED INCLUDED
EDGE LIGHTING 45W
2716lm 2200/2800K CRI80
[incluida - *included*] DIM TO WARM

Materiales · *Materials*
aluminio, PMMA · *aluminum, PMMA*

Peso · *Weight* 11 Kg DIMMER INCLUDED

p. 185

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
blanco · <i>white</i>	○ F6630009
negro · <i>black</i>	● F6630030
chromo · <i>chrome</i>	F6630057



TACCIA (PMMA)

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Potencia · *Power* 28W
Tensión · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED Fuente luminosa · *Light source*
1 COB LED 28W 2700K CRI93
[incluida - *included*] DIMMABLE


Materiales · *Materials*
PMMA, aluminio · *PMMA, aluminum*

Peso · *Weight* 7,6 Kg DIMMER INCLUDED

p. 112

Acabados <i>Finishes</i>	Colores <i>Colors</i>
plata · <i>silver</i>	● F6607004
negro · <i>black</i>	● F6607030
bronce · <i>bronze</i>	● F6607046

TECHNICAL INFO



TACCIA SMALL
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Potencia · Power 16W
Tensión · Voltage 100-240V/24V

Acabados Finishes: plata · silver, negro · black, bronce · bronze
Colores Colors: F6604004, F6604030, F6604046


Fuente luminosa · Light source
1 COB LED 16W 2700K CRI92
[incluida - included] DIMMABLE

Materiales · Materials: cristal, aluminio · glass, aluminum

Peso · Weight 4,25 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 112



TARAXACUM 1
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white
Colores Colors: F7401009

Fuente luminosa · Light source
LED 15W E27 2000lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials: cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 2,1 Kg

CE IP20

p. 332



TARAXACUM 2
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Potencia · Power MAX 100W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white
Colores Colors: F7402009


Fuente luminosa · Light source
LED 15W E27 2000lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials: cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 2,8 Kg

CE IP20

p. 332



TARAXACUM 88 C/W
Achille Castiglioni, 1988
Potencia · Power 15 x MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: aluminio · aluminum
Colores Colors: F7421000


Fuente luminosa · Light source
15xLED 3W E27 170lm
[incluida - included]

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 2,3 Kg

CE IP20

p. 416



TARAXACUM 88 S1
Achille Castiglioni, 1988
Potencia · Power 60 x MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: aluminio · aluminum
Colores Colors: F7431000


Fuente luminosa · Light source
60xLED 3W E27 170lm
[incluida - included]

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 10,6 Kg

CE IP20

p. 314



TARAXACUM 88 S2
Achille Castiglioni, 1988
Potencia · Power 120 x MAX 40W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: aluminio · aluminum
Colores Colors: F7441000

Fuente luminosa · Light source
120xLED 3W E27 170lm
[incluida - included]

Materiales · Materials: aluminio · aluminum

Peso · Weight 14,2 Kg

Producto a pedido Made on demand

CE IP20

p. 314



TATOU F
Patricia Urquiola, 2012
Potencia · Power MAX 205W
Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: blanco · white, gris-ocre · ochre-grey
Colores Colors: F7764009, F7764048

Fuente luminosa · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials: policarbonato, acero · polycarbonate, steel

Peso · Weight 16,4 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 190



TATOU S1
Patricia Urquiola, 2012
Potencia · Power MAX 70W
Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white, gris-ocre · ochre-grey
Colores Colors: F7762009, F7762048

Fuente luminosa · Light source
LED 8W E27 740lm
[excluida - excluded]

Materiales · Materials: policarbonato · polycarbonate

Peso · Weight 1,2 Kg

CE IP20

p. 319



TATOU S2
 Patricia Urquiola, 2012
 Potencia · Power MAX 205W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white, gris-ocre · ochre-grey
 Colores Colors: F7766009, F7766048


Fuente luminosa · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 policarbonato · polycarbonate

Peso · Weight 4,7 Kg

CE, IP20, ENEC

p. 319



TATOU T1
 Patricia Urquiola, 2012
 Potencia · Power MAX 70W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: blanco · white, gris-ocre · ochre-grey
 Colores Colors: F7761009, F7761048

Fuente luminosa · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 policarbonato · polycarbonate

Peso · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, ENEC

p. 128



TIGHT LIGHT
 Piero Lissoni, 2011
 Potencia · Power 20W
 Tensión · Voltage 100-240V

Acabados Finishes: blanco · white
 Colores Colors: F0011009


Fuente luminosa · Light source
 LED INCLUDED
 48 TOP LED 2x10W 1989lm total
 3000K CRI80 [incluida - included]

Materiales · Materials
 PMMA, aluminio · PMMA, aluminum

Peso · Weight 1,1 Kg

CE, IP20, ENEC

p. 412



TOIO
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Potencia · Power MAX 300W
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black, rojo · red
 Colores Colors: F7600009, F7600030, F7600035

Fuente luminosa · Light source
 300W aluPAR 56 MFL
 [incluida - included]

Materiales · Materials
 acero · steel

Peso · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, ENEC

p. 212



TOIO LED
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Potencia · Power MAX 25W LED
 Tensión · Voltage 220-240V

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black, rojo · red
 Colores Colors: F7630009, F7630030, F7630035


Fuente luminosa · Light source
 LED 23W PRO PAR 56 1600lm
 [excluida - excluded] o · or
 LED 23W PRO PAR GX16 1500lm
 [incluida - included]

Materiales · Materials
 acero · steel

Peso · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE, IP20, ENEC

p. 212



WAN C/W
 Johanna Grawunder, 2005
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
 Colores Colors: F9550009, F9550030

Fuente luminosa · Light source
 33W HSGS G9 460lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,4 Kg

CE, IP20, ENEC

p. 420



WAN S
 Johanna Grawunder, 2006
 Potencia · Power MAX 40W
 Tensión · Voltage 220-250V

Acabados Finishes: blanco · white, negro · black
 Colores Colors: F9560009, F9560030


Fuente luminosa · Light source
 33W HSGS G9 460lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 aluminio · aluminum

Peso · Weight 0,6 Kg

CE, IP20, ENEC

p. 325



WIRELINE
 Formafantasma, 2021
 Potencia · Power 45W
 Tensión · Voltage 100-277V

Acabados Finishes: rosa · pink, forest green
 Colores Colors: F9520034, F9520039


Fuente luminosa · Light source
 LED INCLUDED
 LED module 45W 2793lm 2700K
 CRI90 [incluida - included] DIMMABLE

Materiales · Materials
 cristal, acero inoxidable, goma, PC · glass stain-less steel, rubber, PC

Peso · Weight 7,50 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE, IP20, ENEC

p. 250



WIRERING
 Formafantasma, 2018
 Potencia · Power 16W
 Tensión · Voltage 24V

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 180 LED 16W 2700K 712lm CRI90
 [incluida - included] DIMMABLE


Materiales · Materials
 aluminio - caucho - PC · aluminum - rubber - PC

Peso · Weight 0,945 Kg DIMMER INCLUDED

Acabados Finishes
 blanco/blanco · white/white
 blanco/gris · white/grey
 blanco/negro · white/black
 blanco/rosa · white/pink
 blanco/oro · white/gold
 gris/blanco · grey/white
 gris/gris · grey/grey
 gris/negro · grey/black
 gris/rosa · grey/pink
 gris/oro · grey/gold
 rosa/blanco · pink/white
 rosa/gris · pink/grey
 rosa/negro · pink/black
 rosa/rosa · pink/pink
 rosa/oro · pink/gold

Colores Colors
 ● F9512009
 ● F9512020
 ● F9512030
 ● F9512034
 ● F9512044
 ● F9513009
 ● F9513020
 ● F9513030
 ● F9513034
 ● F9513044
 ● F9514009
 ● F9514020
 ● F9514030
 ● F9514034
 ● F9514044

p. 394



VISCONTEA
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Potencia · Power MAX 100W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cocoon, acero · cocoon, steel

Peso · Weight 1,7 Kg

Acabados Finishes
 blanco · white

Colores Colors
 ○ F8001009

p. 334



ZEPPELIN 1
 Marcel Wanders, 2005
 Potencia · Power MAX 250W
 Tensión · Voltage 220-250V

Fuente luminosa · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 cocoon, acero, cristal · cocoon, steel, crystal

Peso · Weight 15 Kg

Acabados Finishes
 blanco · white

Colores Colors
 ○ F9800009

p. 356



ABAJOUR'HUI SMALL
 Flos Soft Architecture

Fuente luminosa · Light source
 MAX 75W E27 QT-32
 [excluida - excluded]


Materiales · Materials
 Instalación sobre escayola · plaster installation

Peso · Weight 8,25 Kg

Acabados Finishes
 escayola · plaster

Colores Colors
 ○ SA.5001.1

p. 430



ABAJOUR'HUI LARGE
 Flos Soft Architecture

Fuente luminosa · Light source
 MAX 150W E27 QT-32
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 Instalación sobre escayola · plaster installation

Peso · Weight 16,25 Kg

Acabados Finishes
 escayola · plaster

Colores Colors
 ○ SA.5000.1

p. 430



SOFT SPUN SMALL FL
 Flos Soft Architecture

Fuente luminosa · Light source
 18W 2G11 [excluida - excluded]
 Balasto electrónico · Electronic Ballast

Materiales · Materials
 Instalación sobre escayola · plaster installation

Peso · Weight 8,5 Kg

Acabados Finishes
 escayola · plaster

Colores Colors
 ○ SA.5004.1

p. 432



SOFT SPUN SMALL HL
 Flos Soft Architecture

Fuente luminosa · Light source
 MAX 120W R7s QT-DE-12
 [excluida - excluded]

Materiales · Materials
 Instalación sobre escayola · plaster installation

Peso · Weight 8,5 Kg

Acabados Finishes
 escayola · plaster

Colores Colors
 ○ SA.5005.1

p. 432



SOFT SPUN SMALL LED
 Flos Soft Architecture

LED INCLUDED Fuente luminosa · Light source
 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K
 CRI90 [incluida - included]
 Driver electrónico · Electronic Driver


Materiales · Materials
 Instalación sobre escayola · plaster installation

Peso · Weight 8,5 Kg

Acabados Finishes
 escayola · plaster

Colores Colors
 ○ SA.5006.1D

p. 432



SOFT SPUN LARGE FL

Flos Soft Architecture



Fuente luminosa · *Light source*
 24W 2G11 TC-L (diff.)
 [excluida - *excluded*]
 Balasto electrónico · *Elect. Ballast*
 + LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90
 (base) [incluida - *included*]
 Driver electrónico · *Electronic Driver*

Materiales · *Materials*
 Instalación sobre escayola · *plaster installation*

Peso · *Weight* 17 Kg

Acabados
Finishes


escayola · *plaster*

Colores
Colors

○ SA.5008.1




p. 432



SOFT SPUN LARGE HL

Flos Soft Architecture



Fuente luminosa · *Light source*
 1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.)
 [excluida - *excluded*] + 1 LED
 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base)
 [incluida - *included*] Driver electrónico ·
Electronic Driver

Materiales · *Materials*
 Instalación sobre escayola · *plaster installation*

Peso · *Weight* 17 Kg

Acabados
Finishes


escayola · *plaster*

Colores
Colors

○ SA.5009.1



p. 432



SOFT SPUN LARGE LED

Flos Soft Architecture



Fuente luminosa · *Light source*
 1 LED WHITE 35W 1800lm
 3000K CRI90 (diff.)
 [incluida - *included*] Driver electr.
 · *Elect. Driver* + 1 LED WHITE 1,4W
 80lm 2700K CRI>90 (base)
 [incluida - *included*] Driver electr. · *Elect.*
Driver

Materiales · *Materials*
 Instalación sobre escayola · *plaster installation*

Peso · *Weight* 17 Kg

Acabados
Finishes

escayola · *plaster*

Colores
Colors

○ SA.5007.1D



p. 432

CLASIFICACIÓN Y HOMOLOGACIONES · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Clases de Aislamiento de las Luminarias · *Luminaires classification*



Clase I: Luminaria cuya protección contra los choques eléctricos no está basada en un aislamiento básico del aparato sino en medidas de seguridad adicionales consistentes en conectar las partes accesibles conductoras de la luminaria a un conductor de seguridad o toma de tierra · *Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)*



Clase II: Luminaria cuya protección contra los choques eléctricos no está basada en un aislamiento básico del aparato sino en medidas de seguridad adicionales consistentes en un doble aislamiento reforzado · *Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)*



Clase III: Luminaria cuya protección contra los choques eléctricos está basada en la muy baja tensión de alimentación sin que se produzcan voltajes mayores a ésta. Una luminaria de Clase III nunca debe ser suministrada con toma de tierra · *Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing*

Homologaciones · *Homologations*



Todas las luminarias producidas y presentadas en este programa se han realizado en conformidad con la Norma Europea EN 60 598 y, por consiguiente, cumplen los requisitos establecidos por la Directiva CEE 73/23 (Directiva de Baja Tensión). Su realización garantiza también la conformidad con la Directiva 89/336 en lo concerniente la Compatibilidad Electromagnética. Todos los productos que forman parte del campo de aplicación de estas Directivas llevan el marcado CE que certifica su conformidad a los respectivos requisitos · *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*



La presencia del marcado ENEC en el producto testimonia el cumplimiento de la normativa europea y garantiza la fiabilidad del sistema organizativo y productivo responsable de su fabricación, a través de un organismo de certificación acreditado. El marcado ENEC representa nuestro compromiso y mejor garantía en materias de seguridad y calidad en todos nuestros productos · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*



La asociación española de normalización y certificación AENOR certifica que el Sistema de aseguramiento de la Calidad adoptado por Antares Iluminación S.A. es conforme a las exigencias de la Norma Europea EN ISO 9001: Sistemas de Calidad · *The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.*

GRADO DE PROTECCIÓN · DEGREE OF PROTECTION

IP
20

Índice de protección contra la penetración de partículas sólidas y húmedas · *Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids*

IP
20

1a cifra, protección contra la penetración de cuerpos sólidos: 0 Ninguna protección. 1 Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 50mm. 2 Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 12mm. 3 Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 2,5mm. 4 Protección contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 1mm. 5 Protección contra el polvo. 6 Totalmente protegido contra el polvo · *1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust*

IP
20

2a cifra, protección contra la penetración de agua: 0 Ninguna protección. 1 Protección contra caída vertical de gotas de agua. 2 Protección contra caída vertical de gotas de agua, 15° máx. inclinación. 3 Protección contra caída vertical de gotas de agua, 60° máx. inclinación. 4 Protección contra salpicaduras de agua. 5 Protección contra chorros de agua. 6 Protección contra olas de agua. 7 Protección contra inmersión. 8 Protección contra inmersión prolongada · *2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion*

Pictografía · *Pictography*



Luminarias con balastos incorporados o transformadores previstos para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables · *Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces*



Distancia mínima a los objetos iluminados · *Minimum distance from illuminated objects*

WHERE TO FIND US

Nuestra red internacional de distribuidores, tiendas insignia y salas de exposición
Our international network of distributors, flagship stores and showrooms

ITALY

Flos Spa
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel +39 0302438.1
info@flos.com

SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

ITALY

Flos Outdoor
Via dell'Artigianato, 24
20881 Bernareggio (Monza)
Tel +39 0396900892
flos.outdoor@flos.com

DISTRIBUTION

BELGIUM & LUXEMBOURG
Flos Belux
M +32 474 739 080
flosbelux@flos.com

FRANCE
Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

GERMANY
Flos Gmbh
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg
Tel +49-941-630837-00
info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM
Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

UNITED KINGDOM
International Projects UK
Division
Tel +44 (0) 20 7681 9933
flos.international@flos.com

DENMARK
Flos Scandinavia A/S
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

NORWAY
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

THE NETHERLANDS
Flos BV
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
flosnetherlands@flos.com

U. S. A.
Flos USA Inc.
110 York Street - 5th Floor
Brooklyn, NY 11201
Tel +1 (718) 875-3472
Fax +1 (718) 875-3473
info@flosusa.com

JAPAN
Flos Co., Ltd.
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 3582 1468
Fax +81 (0) 3 3582 097
flosjapan@flosjapan.com

FAR EAST
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosasia@flos.com

CHINA
Flos Illumination (Shanghai)
Co. Ltd. Unit 101, Floor 1,
Building B9 No. 800 of Chang
De road Jing An District,
Shanghai, 200040, China
Tel: 86 021 62176187
floschina@flos.com

SWEDEN
Flos Scandinavia A/S
Karlplan Lützengatan 1
S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

**AUSTRIA - GERMANY
SWITZERLAND**
Flos Gmbh
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg, Germany
Tel +49 941 630837 00
Fax +49 941 630837 60
info@flos-gmbh.de

LATIN AMERICA
Flos LatAm
M +52 55 6960 1772
flos.latinoamerica@flos.com

INDIA
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

MIDDLE EAST
Flos Middle East
Dubai Design District
Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 54 3567356
flosme@flos.com

HONG KONG
M +852 9307 3713
flosasia@flos.com

FLAGSHIP STORES

MILANO
Corso Monforte, 9
20122- Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
flosmilano@flos.com

ROMA
Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

PARIS
15, rue de Bourgogne
75007 - Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
shop@flos.fr

LYON
17 rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 478621301
Fax +33 478622119
lyon@flos.fr

NEW YORK
152 Greene Street
NY 10012
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

STOCKHOLM
Karlplan Lützengatan 1 S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

SHOWROOMS

MILANO
Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
contract.milano@flos.com

COPENAGHEN
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

OSLO
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
info@flosmail.nl

TOKYO
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87
info@flosjapan.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

CREDITS

EDITION

March 2022 © 2022 All rights reserved

ART DIRECTION

Stefanie Barth & Carina Frey

DESIGN

Guido Tamino

STILL LIFE PHOTOGRAPHY

Frank Hülsbömer

IN PLACE PHOTOGRAPHY

Bastian Achard, Florian Boehm, Germano Borrelli, Beppe Brancato, Santi Caleca, Marco Cappelletti, Studio Casali, Monica Castiglioni, Jackie Chan, Cesare Colombo, Ramak Fazel, Alecio Ferrari, Francesca Ferrari, Luciano Ferri, Vincenzo Flore, Alessandro Furchino Capria, Stefano Galuzzi, Giovanni Gastel, Zoë Ghertner, Stefania Giorgi, Frank Hülsbömer, Andrew Jacobs, Philippe Jarrigeon, Heidi Lerkenfeldt, Nico K. Tucci, Jean Baptiste Mondino, Maria Mulas, Ugo Mulas, Maki Ochoa, Giuseppe Pino, Timm Rautert, Jesper Ray - House of Pictures, Tommaso Sartori, Scheltens & Abbenes, Delfino Sisto Legnani, Luciano Svegliado, Tecma Solutions, Federico Torra, Leo Torri, Jan Verlinde, Omar Sartor

PRODUCT PHOTOS

Piero Fasanotto

ACKNOWLEDGEMENTS

Fondazione Achille Castiglioni, Studio la Città - Verona, Alberto Garutti, La Mutina

ALL ABOUT LIGHT

FLOS